

# パーソナルコンピューター[ バイオLX ]



スタイルは、そばに置くために。心地よさは、毎日使うために。 スマートデスクトップ、バイオLX。







# 大切にしたのは、洗練されたそのスタイル、使いたくなるその工夫。

性能もさらに充実した、"こだわり仕様"バイオLX。

気軽に向きあえる使いやすさ、そしてインテリアのようなスタイルを 身につけたスマートデスクトップ、それがバイオLX。

コンパクトに置けるボディ、見やすいように角度を自在に変えられる

15型液晶ディスプレイなど、心地よさへのこだわりがすみずみに

行き届いています。快適に使えるインテル® Pentium® 4 プロセッサー 1.70 GHzを

全モデルに搭載。さらにDVD-RWドライブまで装備(PCV-LX95G/BP)し、

高度な性能を追求しました。加えて、描く操作感を備えた

液晶ペンタブレット搭載モデル、テレビの楽しみを広げる

「Giga Pocket (ギガポケット)」搭載モデルなど、個性豊かな

ラインアップ。好きな楽しみをデスクの上に引き寄せます。

気持ちに届ぐ"こだわり仕様"、バイオLX。

www.vaio.sony.co.jp/LX



快適に使える、充実した基本性能と 「バイオ」の楽しみをスマートに 詰め込んだスタンダードモデル。



パーソナルコンピューター P8 PCV-LX55/BP オープン価格

気になるテレビ番組を 録画し、自在に再生できる、 「Giga Pocket」搭載モデル。



パーソナルコンピューター P9 PCV-LX55G/BP オープン価格 Giga Pocket

画面にダイレクトにペン入力。 身近な描く操作感を実現する、 液晶ペンタブレット搭載モデル。



パーソナルコンピューター P10 PCV-LX85/BP オープン価格

ペンで操る液晶ペンタブレットと 「Giga Pocket」を兼備。DVD-RW ドライブも搭載のハイエンドモデル。



パーソナルコンピューター P10 PCV-LX95G/BP オープン価格 Giga Pocket



# 全モデルにインテル<sup>®</sup>

プロセッサー 1.70GHzを採用。 しみを快適に味わえます。

#### バイオは「ブロードバンド Pentium® 4 プロセッサー搭載。 ネットワーク対応」。

トをいっそうアクティブに楽しめます。

#### DVD-RWドライブ搭載モデル、 新登場。

バイオLX全モデルに、ハイパフォー バイオLXでは、全モデルに「ネットワー PCV-LX95G/BPでは、新たに マンスなインテル® Pentium® 4 クコネクター」を装備。さらに、ブロー DVD-RWドライブを搭載し、「Giga ドバンド環境をいかした、多彩な楽し Pocket」で録画した映像や動画 ビデオ編集をはじめとする多彩な楽 みを用意しました。ADSLやCATVイ 作品をDVDディスクに記録可能。 ンターネットなどの高速インターネッ オリジナルDVD制作が楽しめます。

シンプルにつないで、柔軟にレイアウト。 コンパクトに置いて、使わない時も心地よく。 身近に置きやすいこと、その理想を考えました。



本体、ディスプレイ、キーボードはすべて、小さく置ける省スペース設計。さらに、レイアウトの自由度を高める、シンプルな接続スタイルを採用。部屋で、机で、身近に使うものだから、バイオLXは置きやすさにこだわりました。

### スマートに置ける本体、キーボード。

バイオLXの本体は、高度な性能を詰め




込みながらも、わずか幅 約107mmというコンパ クトサイズを実現。また、 キーボードも奥行きの短 さを追求しました。小さ なデスクにもスリムに置 ける、こだわりの省スペー ス設計です。

#### 高音質スピーカーをスリムに内蔵。

バイオLXは、液晶ディスプレイのスリムなボディに高音質ステレオスピーカーを内蔵しました。左右独立の専用エンクロージャーにスピーカーユニットを搭載し、さらにチューニングボートを設置。伸びのよい中高音域とパワフルな低音の再生を実現し、音楽や動画の音声を高音質の迫力サウンドで楽しめます。



キーボードカバーにもなるパームレスト。 キーボードには開閉式のパームレストを装 備し、使わない時にはのばしてキーボードカ



バーに。スタイリッシュでコンパクト、さらに ホコリも防ぐよう工夫しました。

#### 使い終わったらコンパクトに収納。

使わない時は、キーボードをディスプレイ の下に押し込んで、コンパクトに収納可能。 机をいっそう広く使えます。



## 使いたい機能が 電源オフからワンタッチ起動。

メールやインターネットブラウザーの起動などがワンタッチで行える「プログラマブル・パワーキー」を装備。電源オフ状態からでも使えるので、メールの確認\*'などが指一本で行なえます。4個のキーには自分のよく使うプログラムが設定できるほか、新着メールを点灯して知らせる「インフォ

メーションランプ」\*2や、指定した時間に ソフトを起動させる「タイマー機能」\*3など により、より進んだ使い方もできます。

\*1 電子メールの自動取り込みには、別途インターネットプロ バイダーとの契約、およびダイヤルアップの設定が必要です。 \*2 インフォメーションランプは対属の「outlook Express 6」 「Outlook 2002」「PostPet for Windows」に対応します。 \*3 タイマー機能は、休止状態「スタンパイ」のいずれかの状態 から1日/回表で設定できます。「曜日指定にも対応」



#### シンプルに接続。より自由にレイアウト。

バイオLXは、本体、ディスプレイ、キーボードが自在に置ける3ピースタイプ。お互いが単一のケーブルで接続されるので、より自由に、より手軽にレイアウトが楽しめます。ディスプレイを中心にした接続スタイルを採用したため、本体を離したレイアウト\*も可能です。\*ディスプレイケーブルの長さは約1.5mです。

# 映像を高精細表示する、

#### デジタルインターフェースを採用。

ディスプレイと本体との接続には、全モデル でデジタルインターフェースを採用しました。 映像ノイズがきわめて少なく、DVDソフトを はじめとした、さまざまな映像コンテンツを、 クリアに楽しめます。



自然な姿勢で、心地よく向かいあえる。 慣れ親しんだ感覚で、はじめられる。 人に身近な操作スタイルを求めました。



パソコンと人との接点、そこに心地よさがあること。バイオLXの大切なこだわりです。 たとえば、姿勢に合わせて画面角度を柔軟に調節できる。使い方に応じてスタイルを変えられる。 もっと身近な道具へと、バイオLXは進化します。

使う人にいつでもフィットする、こだわりの液晶ディスプレイ。


#### 自由にディスプレイ角度が調整可能。



パネル部に2ヶ所 の可動部を設置し たダブルヒンジ機 構を採用。垂直か ら最大65度まで 倒すことができ

机やイスの高さ、使う人の姿勢に合わせて、 柔軟に角度調整が可能。肩や首の負担が 少ない25度前後のエルゴノミックアングル にも対応します。

#### 活用シーンにあった、使いやすいスタイルに。





#### 幅広い角度から画面がクリア。

PCV-LX95G/BP・LX85/BP・LX55G/BPでは、水平垂直170度の幅広いアングルから画面がはっきり見える、広視野角パネルを採用。
くつるいだ楽な姿勢でも、テレビを見たり\*1、ベンで操作\*2がしやすいように配慮しました。

\*1テレビが見られるのは、PCV-LX95G/BP・LX55G/BP のみです。\*2ペンで操作できるのは、PCV-LX95G/BP・ LX85/BPのみです。

ペンを握る。ノートに向かう。身に付いた感覚でパソコン操作。液晶ペンタブレット。

#### PCV-LX95G/BP·LX85/BP

# 思った場所に直接触れる、直感的な操作感。

PCV-LX95G/BP・LX85/BPには、画面の上で直接ペン入力ができる液晶ペンタブレットを搭載。ペン先で紙に触れ、自由に動かす、そんな日頃当たり前に行っている感覚を



パソコン操作に求めました。たとえば画面 上のファイルを開くとき。アイコンに向かっ てダイレクトにベンを伸ばし、そしてアイコン上をトントンと叩くだけ。OSのスタートメニューも、一覧内を順に移動しなくても、目当てのメニューに直接ベンタッチするだけでOKです。

#### インターネットも、ボタンを押す感覚で。

ブラウザーの起動から、ページのスクロール、移動まで、すべてペンでダイレクトに入力。インターネットを軽快に楽しめます。ホームページ間のジャンプは、「戻る」進む」などのボタンを指で押すような感覚。「お気に入り」からジャンプ先を選択するときも、選択肢をペンでダイレクトに触れればOKです。さらに、アドレス入力や検索単語の入力は手書き文字認識ソフト「マイフレーズ(P11参照)



書いた手書き文字がテキストに自動変換 され、そのまま入力されます。

#### 手軽に切り抜きや配置。楽しみも軽快に。

ベンの直感的な操作感は、写真の楽しみもいっそう身近にします。たとえば「Adobe® Photoshop® Elements」でのコラージュ(合成)、写真の切り抜きは、素材を囲むように、ベンでなぞればOK。素材のアウトラインにそって動かせるので手軽なうえ正確です。また、その後の素材同士の貼り合わせでは、ベンで素材を自由にレイアウト。つかんで動かすようなリアルな感覚です。



インテル® Pentium®4 プロセッサー 1.70 GHzなど、高度な基本性能を集約。 楽しみが、心地よさが、さらに進化した、PCV-LX55/BP。



使い心地の洗練。楽しみの追求。バイオLXのそんなコンセプトを

高いレベルで実現した、PCV-LX55/BP。そのスマートな

ボディには、インテル® Pentium® 4 プロセッサー 1.70 GHzや

大容量80GBハードディスクなど、軽快に使える、

心地よく楽しめる、基本性能を集約しました。

搭載のメモリースティックスロットへ、サイバーショットで

撮影済みの「メモリースティック」を直接スロットイン。

「Adobe® Photoshop® Elements」で、先進のデジタルフォト加工も楽しめます。









L X 5 5 G / B P

「Giga Pocket」でテレビ録画。地上波もスカパー!も、

見たい番組、見逃さない。PCV-LX55G/BP。

「Giga Pocket」を備え、テレビ番組を録画したり、自在に再生できる、

PCV-LX55G/BP。気になる番組を録画し、好きな時間に選んで見る。

録画番組を「クリエ」に転送して外出先で楽しむ。そんな便利で、新鮮なテレビ生活が、

あなたの部屋でスタートします。新たにデジタルCSチューナーと連動\*し、

スカパー!の予約録画も実現。さらに、インテル®Pentium®4プロセッサー 1.70 GHz、

大容量80GBハードディスクなど高度なスペックを備え、

テレビをはじめとする、バイオならではの楽しみが、心地よく味わえます。

\*ソニー製の一部のデジタルCSチューナーと連動します。詳しくはP19をご覧ください。











TV 「Giga Pocket」についての詳細はP18・19をご覧ください。



# 画面に向かって直接ペン入力できる身近さ、楽しさ。 液晶ペンタブレット搭載のPCV-LX95G/BP & LX85/BP。

人とパソコンの理想の関係、そのひとつの答えです。

なじみのある操作感で、描く楽しみを求めた液晶ペンタブレット搭載の

PCV-LX95G/BP & LX85/BP。専用ペンを使って、画面に直接入力する。

それはまるで、ペン先からじかに気持ちを伝えるよう。直感的な操作感から、

手書き文字入力の便利さや、描く楽しみが広がります。加えてPCV-LX95G/BPには、

デレビを自在に楽しめる「Giga Pocket」 さらに1枚のディスクに

4.7GBの大容量記録が可能なDVD-RWドライブをも備えました。



ペン入力という慣れ親しんだ操作感で、イラスト作成や フォトレタッチなど、手描きクリエーションの楽しさを実現。

パーソナルコンピューター

# PCV-LX85/BP オープン価格

T液晶ペンタブレットディスプレイ、タブレット専用ペン付属



15型 TFT液晶 1024×768







"描く"楽しさと「Giga Pocket」によるテレビ録画の 魅力を兼備。オリジナルDVD作成も実現。

# PCV-LX95G/BP オープン価格

専用15型広視野角TFT液晶ペンタブレットディスプレイ、タブレット専用ペン、Giga Pocket・DVD用リモコン付属



15型 TFT液晶







TV 「Giga Pocket」についての詳細はP18・19をご覧ください。

#### 直感的な操作感を生みだす、細やかな配慮。そこから広がる、描く楽しさ、書く便利さ。

#### 手をついて操作できる、電磁誘導方式。



PCV-LX95G/BP・LX85/BPの液晶ペ ンタブレットには、雷磁誘導方式を採用。 ペン先にしか反応せず、手をついて楽に正 確に操作が可能。同時に、高い読みとり精 度を実現しました。筆圧も、256段階で 感知。対応ソフトを使用すれば、線の太さ や濃淡を自在に表現できます。

#### 軽量で使いやすい専用ペンを付属。

電磁誘導方式のため、付属の専用ペンは電 池が不要。軽く持って手軽に操作できます。 また、ペンのサイドには、2つのスイッチを 装備。右クリックとダブルクリック操作に



設定されており、ショートカットキーなど自 分の好きな操作に変更することも可能です。 さらに、対応ソフトウェアで消しゴムとし て利用できるテールスイッチを備えました。

#### 画面への映り込みをより軽減。 保護ガラスで傷も付きにくく。

画面に貼ったアンチリフレクションフィルム により、映り込みをグンと軽減。光の加減を 気にすることなく、快適にペン入力が楽しめ ます。また、ペン操作による傷・衝撃から液 晶画面を守る、保護ガラスも備えました。

#### 「procreate™ Painter 7™」をはじめ、 描いて楽しむ多彩なソフトを搭載。



リアルな画材で、似顔絵から絵画制作まで幅 広く楽しめる「procreate™ Painter 7™」 (P16・17参照)をはじめ、静止画描き込み が楽しい「PictureToy」、3D空間に自由にお 絵かきできる「ぽっぷあっぷスケッチ」など、

豊富なお絵かきソフトを装備。また「Adobe® Photoshop® Elements」によるコラージュや レタッチもより直感的に楽しめます。

#### 書いた文字がそのままテキスト文字に、





字に変換し、他のソフトに送れる手書き文 字認識ソフト「マイフレーズ」を搭載。入力 エリアに手書きで書き入れると順次文字を 変換。変換された文字は「ENTER」ボタン で入力先のソフトへ転送されます。ひらが な、カタカナはもちろん、漢字にも対応。ひ らがなから漢字への変換も可能です。メー ルやワープロなどで、キーボードに頼らな い入力が実現します。

#### 選ぶだけの文章入力も実現。

「マイフレーズ」は、はじめの1文字を書き 入れれば、入力したい語句を予測し、リス トアップする予測変換機能「POBox(ピー オーボックス)」を装備。候補からペンで選 ぶだけで、素早く文章が完成します。また過 去の選択頻度順に提示する学習機能により、 使うほどスムーズに入力可能です。

POBox( Predictive Operation Based On eXample )はソニーの

PCV-LX95G/BP

#### DVD-RWドライブ搭載。録画した番組やオリジナル動画作品をDVDに。

PCV-LX95G/BPには、4.7GBの大容量記 録メディアDVD-R・DVD-RWに対応した、 DVD-RWドライブを搭載。「Giga Pocket」 で録画した映像や、オリジナル動画作品を DVDディスクに記録できます。録画時間は、 MPEG2で最大160分\*1にも及び、記録後は、

4.7GBの大容量記録が実現。



一部のDVDビデオ再生機能を持ったバイ オや家庭用DVDプレーヤーなどでも再生 できます\*2。

\*1 MPEG2-4Mbpsの場合 DVD-R/RWには DVDビデオ フォーマットでの記録が可能です。ビデオレコーディング規格 での記録・再生には対応していません。 DVD-RWディスクを 使ってDVDを作った場合、DVD-RWに対応していないDVD プレーヤーでは再生できません。\*2 再生が行えないバイオ 及びDVDプレーヤーもあります。詳しくはP27をご覧ください。 複製不可の設定がされたDVD-ROMやDVDビデオは、 バックアップを作成することができません。

### ドラッグ&ドロップでDVDが 作れる「Simple DVD Maker」

「Simple DVD Maker」は、DVDづくりがシ ンプルに楽しめるソフトウェア。映像ファイ ルをドラッグ&ドロップするだけで、オリジ ナルのDVDディスクが作成可能です。

「Giga Pocket」で録画した番組やMPEG ファイル、ビデオ編集のAV( DV )ファイルに 対応します。

AV( DV )ファイルを使ってDVD作成を行う場合は、MPEG変 換を行うため、通常のDVD作成よりもさらに時間がかかります。



11

## プリント作品を多彩につくる。

# ホームページで世界中に公開する。 見せる楽しみも充実です。

できた作品、撮った写真、新作発表も

「バイオ」におまかせです。「DigitalPrint」で、

作品を素材に、いろんなラベルやCDジャケット、さらには

作品集やフォトアルバムまでも作成可能。

デザインの行き届いたスタイリッシュな

仕上がりで、力作にさらなる魅力をあたえます。

また作品を広く見せるなら、「イメージステーション」へ。

そこは、Web上の発表ステージ。仲間や家族、

さらには世界中へと、自信作を発信できます。

見せる楽しみもデスクの上へ。「バイオ」があればOKです。

### 個性的な静止画アルバムやラベルが手軽に作れる「DigitalPrint」。



デジタルスチルカメラで撮った画像などを使って、オ リジナルのフォトアルバムやCD・MDのラベルづくり などを楽しめる「DigitalPrint(デジタルプリント)」。 ランチャーを採用したわかりやすい操作と、豊富なテ ンプレートで、手軽に作成・印刷\*ができます。

\*印刷にはブリンターが必要です。 ラベルの貼付に起因する不具合やメディ アの損失については、弊社では責任を負いかねます。ご使用になるラベル用 紙の注意書きを良くお読みになり、お客様の責任においてご使用ください。

#### 素材の画像は、手軽に取り込み可能。

バイオに接続したデジタルカメラや、「メモリースティック」 などに記録された画像のフォルダーを自動で認識。取 り込みたい画像を画面上で選ぶだけの手軽な操作で取 り込みが可能です。取り込んだ画像は、わかりやすく サムネイル表示されます。

対応静止画フォーマット: BMP/TIFF/JPEG/PNG/GIF 機器により 直接取り込みに対応しない場合があります。

#### 画像に描き込み、楽しいフォトアルバムに。

インを選べる豊富なア ルバム用テンプレート を用意。ガイドに従っ て操作していくだけ



軽にフォトアルバムを作成できます。ページごとに写 真のレイアウトを変えられるほか、表紙にタイトルを

## 付けたり、それぞれの写真にコ メントを付けることも可能。また、 多彩に用意されたペン、図形、ス タンプなどのツールを使って、静 止画に文字やイラストなどを書き 込むこともできます。落書き感覚 で、おもしろいコメントやユニー

クな絵をプラスすれば、より楽し

いアルバムに。プリントアウトすれば、まるで写真集の ような仕上がりに完成。例えば、旅行のスナップをオリ ジナル写真集にし、友達に配布して楽しめます。

ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE

#### 多彩なメディアのラベルづくりが楽しめる。

ガイドにそった手軽な操作で、美しいラベルづくりが楽 しめます。CDやMDのほか、各種ビデオテープやメモ リースティック、ゲーム用メモリーカードなど、さまざま なメディアに対応。各メディアごとに、あらかじめデザイ ンされたテンプレートを豊富に備え、曲名などのテキス トを加えるだけで自慢のラベルが作れます。テンプレー トに画像や文字、スタンプなどを加えてアレンジも可能。 ラベル用紙はソニー製のほか、「ヒサゴ」、「エーワン」 「エレコム」といった市販のラベル用紙にも対応します。

#### 画像を焼き増し感覚で、手軽にプリント。

写真を選んで枚数を指定するだけで、手軽に焼き

増しプリントができ ます。サイズは選択 用紙に合わせて自動 変換でき、また、カ ラーの自動調整も可 能です。



#### 5つの機能を起動できるランチャー。

「DigitalPrint」の5つの機能である、画像の取り込み、 印刷、アルバムづくり、お絵かき、ラベルづくりをラン

マウスポインターを 合わせるだけで、それ ぞれの機能について の簡単な説明を見る ことができます。



Digital Print Original

### PCV-LX95G/BP・LX85/BPなら、絵も文字も 直接手書き。より楽しいプリント作品に。

液晶ペンタブレットを搭載のPCV-LX95G/BP・ LX85/BPなら、「DigitalPrint」で、もっと自由に書き込 みができます。好きなデジタルフォトを表示したら、専 用ペンで画面の上に直接ペイント。いっそう気軽にお絵 描きができ、出来栄えもずっと個性的。用意された線種 の名くは、筆圧に対応するため、線の大さも感覚的に調 整できます。アルバムのコメントやラベルのタイトルも、



さっと手書き文字で書き入れて、ますます愛着のわく作 品に。また、写真入りのグリーティングカードをプリン トするときも、写真の上に直筆の絵や文字を書き入れ すれば、いっそう気持ちのこもった1枚に仕上がります。



カラーインクジェットプリンター MPR-501 オープン価格 バイオLXにはつないですぐに使え るドライバーをプリインストール パイオとの組み合わせにマッチ したカラーリング USB**ケーブル同梱** 

チャーから起動できます。ランチャーでは、アイコンに



「イメージステーション」http://www.imagestation.jp/

画像を手軽に公開して、仲間同士で

楽しめる「イメージステーション 」。

「イメージステーション」は、家族や友人がいつでも閲 覧できるイメージアルバムをインターネット上に手軽 に作成できる、ソニーのデジタルイメージング・コミュ ニティーサイト。会員登録すれば、「SmartCapture」 で撮った画像や「Adobe® Photoshop® Elements」で 加工した静止画作品、「MovieShaker」で編集したビデ オクリップなどをアップロードして、サイト上に無料で 掲載できます。友達同士で思い出の画像をシェアした り、一般に広く公開したりと、ビジュアル・コミュニケー ションの楽しさが大きく広がります。また、好きな画像 をポストカードなどに印刷するプリントオーダーサービ ス(有償)の提供もしています。

ご利用にはインターネットへの接続環境が必要になります。 ご利用 にあたってのご注意や各サービスの詳細など、詳しい情報・最新情報 は「イメージステーション」のホームページをご覧ください。

## 撮影画像を明快管理。 ホームページもつくれる「PictureGear」

<sup>r</sup> PictureGear

は、さまざまな形式 の静止画・動画を一 括管理・活用できる 画像マネジメントソ



フトです。フォルダー内の画像を一覧表示し、見たい画 像は12.5%~800%の高速ズームで確認することが 可能。お気に入りの画像をテーマごとに分類できるコレ クション機能、撮影日やフォーマットなど多彩な条件から 探せる画像検索機能を備え、デジタルカメラで撮りため た大量の画像データも快適に整理できます。動画像の 静止画分解や、HTMLアルバム、オリジナルスクリーン セーバーなど、作る楽しみも充実。また、コンパクト HTMLアルバムを作成してiモード対応携帯電話で表示 することができます。 さらに、「イメージステーション」に 複数の画像をそのままアップロードすることができるの で、画像コレクションを手軽に公開することができます。

#### ハイセンスなラベルを手軽に作成。



メモリースティックラベル

DVテープラベル



実際のアルバムのように、画面上でページめくりも。



プリントアウトすれば、写真集のような仕上がり。

#### ガイドラインに従って、楽しいフォトアルバムに。



# デジタルフォトを切り抜き、重ねる。

# ふと思い浮かべた想像は、 デスクトップで作品にかわります。

デジタルフォトの楽しみは、撮った後がいよいよ本番。

「Adobe® Photoshop® Elements」で、写真の一部を

切り抜いて、もう一方の写真の上へ。知らない場所に

自分をおいたり、幻想的な光景をつくりあげたりと、 魅力的なコラージュフォトが完成します。暗い写りを

明るくするなど、写真の補正も、もちろんOK。

また「PictureToy(ピクチャートーイ)」を使えば、写真の上に直接描き込み。

メッセージも書きいれて、遊び心まで届くお絵かきメールが楽しめます。

「バイオ」で、撮るだけで終わらない、写真の楽しみがはじまります。

写真を自由に合成したり、修正したり。多彩にフォト加工が楽しめる「Adobe® Photoshop® Elements」。



静止画をさまざまに加工できるグラフィックツール 「Adobe® Photoshop® Flements」。写真同士を コラージュ(合成)したり、写りの悪さをレタッチ(修正) したりと、デジタルフォトを素材に、多彩な写真加工が 楽しめます。また操作も手軽。項目から目的を選べば、 その作業手順を表示する「レシピパレット」や、各ツール の役割を解説してくれる「ヒントパレット」など、気軽 に楽しめるように工夫されています。

#### 写真を重ね合わせて、コラージュ作成。

「Adobe® Photoshop® Elements」を使えば、写真の 一部分を切り抜き、他の写真に貼り付けるコラージュが手 軽に行えます。まず「なげなわツール」で切り取りたい箇所 を囲って選択し、「移動ツール」で、もう一方のデジタルフォ トにドラッグ&ドロップ。あとは、大きさや色調を整え、境 界をなじませれば、オリジナル画像が完成。知らない場所 に自分を置いたり、遠く離れた風景同士を重ね合わせた りと、楽しみ方は、想像力でどこまでも広がります。また、 複数の写真を、切れ目なくつなぎ合わせて、パノラマ写真 を自動作成する「Photomerge」機能も装備。風景写直 を1枚のパノラマ写真にするなど、楽しく活用できます。





パノラマ写真も手軽に作成

#### 「具満タン for VAIO」で画像素材も豊富。

PCV-LX95G/BP・LX85/BPには、総合マテリア ル集「且満タン for VAIO」を付属。ポストカードに 便利な季節感ある素材や、コラージュ用としても活 用できる画像を豊富に備え、いつでも手軽にデジタ ルフォト加工が楽しめます。





#### 写真のトラブルを手軽に修正。

「Adobe® Photoshop® Elements」により、明るさの調 整や色合いの補正など、撮影した後でも写真を手軽に補 正できます。最初に、補正したい箇所を「なげなわツー ル」で指定。さらに「画質調整」機能から、「シャドウを明 るく」や「ハイライトを調整」などを適用すると、明るさが 変化。好みの明度に調整できます。また「バリエーショ ン」機能を使えば、カラー、彩度といった複数の要素を まとめて、しかも視覚的に補正可能。ほかにも、「赤目修 正ブラシ」自動コントラスト」など、さまざまなレタッチ 用ツールを備え、思い通りの写真に仕上げられます。





#### 余計な背景を自然に取り除く。

写直の一部を自然に消したい場合には、「スタンプツール」 を活用して他の部分を貼り付けます。はじめにコピー元に なる部分をクリックで指定。「スタンプツール」にその箇所 が登録され、次にマウスで指定した箇所に、判を押すよう にコピー。余計な背景を消したり、写真の日付部分をなく すといった、パソコンならではの画像修正が実現します。

### 写真の写りをシャープにするなど、 便利で楽しい特殊フィルタを豊富に装備。

ピントのあまい写真をシャープにしたり、逆にぼかし たり。さらに「ノイズ」や「逆光」など、95種類以上に



もおよぶ、多彩なフィルタを装備。効果的な加工が手 軽に加えられます。各フィルタは、サンプルが付いて いるので、どのような効果が生まれるのか、実際に適 用する前に一目でわかります。

#### 活用法をWeb上でしっかりガイド。

「Adobe® Photoshop® Elements」の使い方につい て、迷った時、分からない時はWebにアクセス。基本操 作から、レタッチ・コラージュの実践テクニックまで、フォ ト活用の楽しみを幅広くサポートします。



http://www.vaio.sony.co.jp/Enjoy/Guide/El/

# PCV-LX95G/BP・LX85/BPなら、

液晶ペンタブレットを備え、画面でペン操作が可能な PCV-LX95G/BP・LX85/BPなら、いっそう手軽に フォト加工が楽しめます。写真の切り抜きや修正箇所 の指定は、画面でダイレクトに囲め、スピーディーか つ正確。さらに合成時、写直同十をなじませる作業も、 ペンのテールスイッチにあらかじめ「消しゴムツール」 が設定されているため、まさに消しゴムのような感覚 で画面を直接こすればOK。もちろん、筆圧感知によ り、消す範囲や濃淡が直感的に調整でき、写真同士が とけ込んだ自然なコラージュフォトに仕上げられます。







を直接起動して描き込めます。

すアップします。

デジタルフォトに

デジタルフォトに気軽に描き

込みができる「PictureToy(ピクチャートーイ)」。さ

まざまなデジタル画材、多彩なカラーを備え、カラフ

ルなお絵描きが楽しめます。パソコンだから何度で

も取り消しができるため、気ままにどんどん描き込み

がOK。液晶ペンタブレット搭載のPCV-LX95G/BP・

LX85/BPなら筆圧対応で、いっそう手書き感を演出

できます。できあがったら「メールボタン」を一押し、

メールに貼り付けて一緒に送信。メッセージを作品

中に手描きで書きいれれば、見せる楽しみがますま

サイバーショット撮った画像に素早くペイント。

サイバーショットで使った「メモリースティック」を本

体に差し込むと、中の画像を自動で一覧表示。選んだ

1枚をそのまま「PictureToy」で開けられ、手軽にペ

イントできます。もちろん、一般のデジタルカメラで

撮った画像やメールで届いた画像にも「PictureToy」

気軽に描き込み「PictureToy」。



画像を選んで、ペンで描き込み。

### 写真をますますにぎやかに演出できる、 遊び心ある「スタンプ」を多数装備。

「スタンプ」ツール を使えば、楽しい イラストや効果を



ことができます。バリエーションも豊富に備え、人物に 「サングラス」を付けたり、背景に「虹」や「花」を付けた りと、作品を楽しく演出できます。

#### 楽しい絵筆とたくさんのカラーを用意。

個性的な10種類のペンツールと2種類の消しゴムツー ルを装備。「蛍光ペン」や「エアブラシ」など実際のペンか ら、「レインボー「チューブ」といったパソコンならではの 絵筆まで、バリエーション豊かに用意しました。





# いっそう軽快にフォト加工が楽しめる。

「Adobe® Photoshop® 6.0日本語版(フルバージョ ン)」への優待アップグレードサービスを実施します。 詳しくは、製品に同梱のご案内をご覧ください。



15

# 絵筆をとって、気ままにお絵描き。 バイオは、その時まっ白なキャンバスです。

#### 液晶ペンタブレットで描く楽しみ

キャンバスに向かうように、画面と向かい合う。 絵筆をとるように、専用ペンを握る。液晶ペンタブレット、 そして「procreate™ Painter 7™」を備えた PCV-LX95G/BP・LX85/BPで、 絵を描く楽しみのはじまりです。 画面の上で、自由に、気ままに、ときには繊細に ペインティング。絵筆とカラーは多種多彩。 似顔絵から凝った絵画作品まで、好きなタッチで 仕上げていきます。最後にサイン、そして完成。 大好きだった描く楽しみ、「バイオ」が またすぐそばへと引き寄せます。

豊富でリアルな絵筆と、鮮やかな色彩で、自由なペイントが楽しめる、「procreate™ Painter 7™」。



紙に向かって描くようなリアルなお絵描きが、パソコン上で 楽しめる「procreate™ Painter 7™ 、鉛筆やクレヨン など馴染みある絵筆から、本格的なドライメディアまで、 豊富な絵筆を装備。さらに、キャンバス地の種類も選べ、 描く楽しみを幅広く実現します。「ゴッホタッチ」や「スー ラタッチ」など個性的な絵筆も多数。さらに、光のあたり 方を調整するなど、パソコンならではの機能も充実し、さ まざまな工夫を施すことで、魅力ある作品に仕上がります。

#### 好きな絵筆で個性あふれるイラスト制作。

「procreate™ Painter 7™」の実 力は、なかでも絵画作品を制作 するとき最大限に発揮されます。 豊富な絵筆によって、一般的な水 彩画はもちろん、力強い油絵やエ アブラシを使った幻想的な作品



も制作可能。とくに水彩画の場合は、「水彩細筆」水彩平 筆」など多数の専用絵筆と「水彩用消しゴム」を装備し、筆 を持ち変える感覚で、細部の繊細な表現まで画面上で行 えます。色彩も「カラーパレット」内で自在に選択でき、色 の明度や彩度まで視覚的に調整可能。ペンの筆圧を変え れば、微妙なラインの濃淡までも細やかに表現できます。

#### 「にじみ」や「かすれ」など表現力が向上。

「procreate™ Painter 7™」では、水彩ブラシの表現 力がいっそうアップ。描いた後のにじみや、筆のかすれ などを細かく調整可能。さらにパソコンならではの水彩 の重ね塗りも実現しました。また、液体のインクやペン キを再現する「リキッドインクブラシ」を搭載。 ペンキら

果もあり、描いた後に調 整することもできます。



#### 完成作品をさまざまな特殊効果で演出。

完成作品は procreate™ ■ Painter 7™」の他の機 能を使って、さらに多彩 に演出できます。ステン ドグラス風に作品を変



える「モザイク作成」、巨匠のタッチで再現できる「自 動ヴァン・ゴッホ」。「照明効果」を使えば作品にライト が当たり、立体感まで表現可能。元絵と違う魅力の、 新しい作品が生まれます。

#### 写真を直接トレースして見事な似顔絵に。

似顔絵づくりもトレース感覚で楽しめます。はじめに元にな る写真を用意。サイバーショットなら、「メモリースティック」 で「バイオ」と連係し、手軽に写真を選べます。決まった ら「procreate™ Painter 7™」でオープン、そのクローン 画像(複製画像)を下絵として薄く表示します。ペンで輪 郭をなぞれば、まずは手軽に線画が完成。画面で直接写

せるので、仕上がりも正確 です。さらに水彩絵の具な どの絵筆で作品を色付け。 イメージ通りに仕上がれば、 似顔絵のできあがりです。



PCV-LX95G/BP·LX85/BP

#### 「チョーク」でより手軽に似顔絵作成。

絵筆のひとつ「チョーク クローン」を使えば、よ り手軽に似顔絵をつく れます。はじめに作成し たクローン画像を一度消



去し、キャンパスを白紙化。あとは「チョーククロー ン」でキャンバスを塗りつぶすだけ。下絵の色が浮か び上がった、味わい深い作品が完成します。

#### 多彩な「アート素材」で作品を演出。

色を付けたり、質感を出したりと、絵の演出上欠かせない 素材集、それが「アート素材」。絵の具にあたる「カラー」 はもちろん、絵筆などに独特の質感を与える「テクス チャ」や同じ模様を連続して表現する「パターン」など、 多彩な「アート素材」を備え、作品に魅力を与えます。

procreate™ Painter 7™は、メディアヴィジョン・Corelサポートセンター により無料サポートがご利用いただけます。

# 視覚的にページ制作。「Adobe® GoLive® 5.0」

PCV-LX95G/BPで、

より高度なホームページ作成。

ホームページ制作を総合的にサポートする「Adobe® GoLive® 5.0」。基本的なレイアウトは、素材をド ラッグ&ドロップするだけ。ページ内に区切りを設け るフレーム分割も、テンプレートからドラッグ操作で OKです。もちろん、サイト管理も手軽。リンクの確認 などが「サイトビューウインドウ」で視覚的に行えるうえ、 アップロードもペン操作で軽快に行えます。

#### 手軽にホームページ用のアニメーションを 作成できる、「Adobe® LiveMotion™」。

Web用アニメーション制作が楽しめる「Adobe® LiveMotion™」。ひとつの時間軸上に、各素材の表示 時間を指定するだけで、手軽にアニメを制作できます。 配置画像をすぐに「Adobe® Photoshop® Elements」に 戻って加工できるなど、「Adobe® Photoshop® Elements」とのシームレスな連携も実現。また特定の 素材上にポインターを動かした時に適用される、ロール オーバー効果も作成可能です。

#### 描いた作品をセンスよくホームページで公開。



「Adobe® LiveMotion™」で凝ったオープニングを作成。

動きのあるホームページを作成し、似顔絵や絵画作品をセ ンスよく公開できます。たとえば Adobe® LiveMotion™」 で、オープニング付きのページ作りに挑戦。タイトルが徐々 に現れたり、作品を次々切り替えながら紹介テロップを流 したりと、凝った見せ方が楽しめます。また、ボタン類は ロールオーバー効果で演出。ボタンとして置いた絵画作 品が、ポインター移動で別作品に変わるなど、インタラク ティブな楽しみをプラスします。作ったそれらの素材は、 「Adobe® GoLive® 5.0」にドラッグ&ドロップで手軽に 配置可能。複雑なリンク作業も視覚的に行えます。



「Adobe® GoLive® 5.0」で、素材を手軽にレイアウト。

#### procreate™ Panter 7™を使ってお気に入りの 写真をベースに、トレース感覚で似顔絵づくり。



下絵になる写真を取り込み、 r procreate™ Painter 7™ 」で




写直の複製をつくり、トレース

しやすいよう薄く表示します。

ペンで直接アウトラインを

なぞり、線画をつくります。





好きな絵筆とカラーで 色付けすれば、いよいよ完成。



してみてはどうでしょう。



選択します。







# procreate™ Panter 7™を使って絵筆とカラーを 決めたら、キャンバスに向かう気分で自由にペイント。







使いたいカラーを選択し、 背景を描きます。



別キャンバスに人物と 犬を描き、背景と重ねます。



細部はペンを変えて、 拡大して描き込みます。



完成作品をプリントアウト。 フォトフレームに飾りませんか。

画面はハメコミ合成です。 写真はPCV-LX85/BPです。 写真のサイパーショットDSC-P5は別売です。 Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら www.microsoft.com/piracy/howtotell

# 気になったら、外出先でも録画予約。 どんどん録って、暇な時間に選んで見る。 テレビに新しい自由を提案します。

テレビともっと自由につきあえるように。

PCV-LX95G/BP・LX55G/BPには、予約から録画、

再生まで、すべてに新しいスタイルを提案する

「Giga Pocket」を搭載しました。

予約設定は、家ならインターネット、

外ならiモードから。ハードディスク録画だから、

見たい番組はもちろん、見ないかもしれない番組も

どんどん録れる、好きな時間に再生できる。


デジタルCSチューナーと連動させれば、

「スカイパーフェクTV!」の録画も実現します。

毎日のテレビライフに新しい自由を。

「Giga Pocket」の提案です。

# インターネットで予約、ハードディスクに録画、自在に再生。新しいテレビ生活を実現する「Giga Pocket」。





バイオでテレビ番組の録画や自在な再生が楽しめる 「Giga Pocket(ギガポケット)」。テレビ番組の映 像信号をMPEG2のデータに変換する専用ボードを 内蔵し、デジタル高画質でのテレビ番組の録画・再生 が可能。新スタイルのテレビ生活を実現します。

#### 予 約 インターネットで、手軽に番組予約。

インターネット上のiFPG\*1番組情報サイトで番組を選 択し、「予約」ボタンをクリック、スムーズに録画予約\* を設定できます。ハードディスクへの長時間録画を実 現しているので、面倒なテープの頭出しや入れ替えの 必要もなく、見たい番組が見つかったら、そのまま録 画予約が可能。予約完了後、録画開始までサスペンド 状態で待機する節電機能も備えています。

\*1「iEPG」はソニーが提唱するインターネットでのテレビ番組録 画予約方式の名称です。\*2地域、放送局、番組によっては鏝画予約

#### 現在サービス中のiEPG番組情報サイト

インターネットTVガイド ON TV JAPAN テレビ王国

http://www.tvauide.or.ip/ http://www.ontviapan.com/ http://www.so-net.ne.ip/tv/



インターネットTVガイド http://www.tvguide.or.jp/

### デジタルCSチューナーと連動して 「スカイパーフェクTV!」を予約録画。

デジタルCSチューナー\*側で設定した「スカイパー フェクTV!」の録画予約に連動して、バイオで録画 ができます。デジタルCSチューナーに付属のAVマウ スを、「Giga Pocket」のリモコン受光部にセット。 番組開始に合わせてデジタルCSチューナーから送ら

れる予約コマンドをバイオが受信。スタンバイ状態 からの復帰、「Giga Pocket」での録画、再びスタンバ イ状態へといった一連の動作を行います。

\*現在の動作確認機種:DST-D700・D800・D900・MS9・SD5・SP1 放送局側で録画禁止の設定がされている番組の録画は行えません。 あなたが録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著 作権法上、権利者に無断で使用できません。 デジタルCSチューナー からの映像の録画はアナログケーブル経由で行います。



#### iモード端末や「クリエ」で外から予約も。

0

iモード対応端末や外出先のパソコン でテレビ番組情報サービス「テレビ 王国」にアクセスして、外にいながら 録画予約ができます\*1。また、ソニー 携帯情報端末「クリエ」<sup>\*2</sup>でも、iEPG 番組情報サイトを利用して予約設定

が可能。帰宅後、HotSync(データ交換機能)で

「Giga Pocket」に予約設定を転送できます。 \*1 インターネット常時接続の環境または、定期的なダイヤルアップ接 続の設定が必要です。また、サスペンドでの待機はできません。

\*2 録画予約設定ソフト「TVscand ティーヴィースケイプ )を使用します。 詳細は「テレビ王国」ホームページをご参照ください。「テレビ王国」 は、ソニーコミュニケーションネットワーグ、株)が運営するテレビ番組情報 サービスです。「テレビ王国」で録画予約ができる「iCommand」サービ スは、地域・放送局・番組によってはご利用いただけない場合があります。

#### 連続ドラマなどには、繰り返し予約が便利。

毎日、毎週、または特定の日時の番組を自動的に繰り 返し予約録画できます。「有効期限設定」との組み合わ せにより、最新分だけを保存しておくことも可能です。

#### 録 画 デジタル高画質で、長時間録画。

大容量のハードディスクに記録するので、ビデオテー プと比べて圧倒的な長時間録画が可能、見たい番組は どんどん録画して、ハードディスクで一括管理する新 しい視聴スタイルを実現します。内容に合わせて「高 画質」、「標準」、「長時間」の3つのモードを選択でき、 ハードディスクをより効率的に利用できます。

#### 最長錢画時間

高画質・MPEG2	標準・MPEG2	長時間・MPEG1
約17時間	約35時間	約95時間

記録可能なMPEG映像ファイルの容量は、映像の内容によって多少 増減することがあります。

#### ハードウェア処理で、安定して高画質録画。

「Giga Pocket」では、ソニー独自のTVチューナー内 蔵MPEG2リアルタイムエンコーダーボードにより、 ハードウェア処理で録画します。CPUへの負担が少な

く、安定した録画・ 再生が可能なうえ、 高画質回路や、画面



TVチューナー内蔵MPEG2リアルタイム ジタルノイズリダク エンコーダーボード

ション)により、優れた画質を実現します。

#### 録画番組は、スマートに管理。

録画番組や予約設定の状態は「ビデオエクスプローラ」 で確認可能。ジャンル別に整理でき、また、サムネイ ル画像で内容確認も行えます。

#### 再 生 鮮明な画質で、テレビに出力。

バイオ本体にテレビを接続し、テレビの大画面に映し出 すこともできます DVDやデジタル衛星放送でも採用 のMPEG2方式により、大画面のテレビに出力しても充 分な高画質を実現。留守番録画や専用リモコンでの快 適な操作など、使いやすさにもこだわっています。

#### リモコンで番組を呼び出し、すぐ再生。

付属のリモコンを使って、チャンネル変更 などの基本操作はもちろん、録画番組の選 択・再生までも可能。面倒なテープの抜き 差し/頭出し/巻き戻しはなく、番組を選び すぐに再生できます。またビデオエクスプ

画面をテレビ側に も表示できるので、 テレビ画面を見な がらリモコンで快

ローラなどの操作

# 滴に操作できます。 操作画面をテレビにも表示、リモコンで快適に操作

#### フィルムロールで見たい場面を素早く探す。

ハードディスク録画ならではの自在な再生が実現。 場面の大きな変わり目をサムネイル画像で表示する 「フィルムロール」機能を使用して、見たいシーンをす ぐ呼び出せるので効率的にテレビを楽しめます。

### 緑画中でも始めから再生、「スリップ再生」。

スリップ再生は、録画しながら、すでに録画済みの シーンに戻って再生できる機能。例えば、予約録画中 に帰宅した場合も、放送終了を待たずに番組を最初か ら再生できます。また、視聴中に急な用が入った時に は、その場で録画を始め、用事が終わったらその場面 から再生できます。スリップ再生中にフィルムロール 機能を使用して見たいシーンだけを手早く見て、オン エアに追いつくこともできます。

# 出力

#### ネットワークを利用して、他のバイオでも 番組が見られる、「PicoPlayer」。

「PicoPlayer(ピコプレーヤー)」は、「Giga Pocketサー バー」機能と連携し、ワイヤレスLANやi.LINKなどの家 庭内ネットワークを使用して、「Giga Pocket」を搭載して いない他のバイオでもテレビ番組を楽しめるソフトウェ ア。「Giga Pocket」で録画済みの映像はもちろん、搭 載の「ライブモード」により、放送中のテレビ番組も、バ

イオノートなどの 「PicoPlayer」で選 局し、視聴できます。 また、「PicoPlayer」 の「転送」機能を使っ て、録画番組をバイ オノートのハードディ



が可能。外出先でも手軽に再生できます。

PicoPlayerは、「Giga Pocket」を搭載したバイオLXが備えるインス トーラーを使用してインストールすることができます。 PicoPlayerについてのご注意は P27をご覧ください。

「ワイヤレスLAN」を利用し、バイオノートで番組再生。



#### 録ったビデオカプセルをDVDに記録。

PCV-LX95G/BPなら「Simple DVD Maker」で、 録画した映像をドラッグ&ドロップでDVD-R/RWに 記録できます。お好みのシーンを代表シーンとして登 録すれば、メニュー画面に表示することも可能です。 「Simple DVD Maker」について詳しくはP11をご覧ください。

#### 用途に応じて、動画形式を手軽に変換。

動画フォーマット変換機能で録画 映像を手軽に他の形式に変換可能。 そのまま「メモリースティック」 に記録して、「クリエ」やサイバー ショット\*1で再生できます。また、 ハードウェア処理でMPEG2録画 を行い、同時にソフトウェア処理



によってMPEG1録画を行う、MPEG2・MPEG1の 同時録画機能も実現\*2。これにより、テレビの大画面 で楽しむときは高画質なMPEG2を、コンパクトに記 録するときはMPEG1を使うなど、用途による使い分 けができます。

\*1 2002年1月現在で対応しているサイバーショットは、DSC-S85・S75・ F707・P5・P3のみです。 \*2 同時に別の番組を録画する機能ではありません。



# 撮った動画を手軽に編集。好きな曲を集める、持ち出す。映像や音楽に、楽しみのつづきを届けます。







自分で撮影した動画や静止画を素材にして、ビデオ 作品づくりを遊び感覚で楽しめる「MovieShaker (ムービーシェーカー)」。デジタルハンディカムか らの動画取り込みから、演出・編集まで、このソフ トひとつで楽しめます。シンプル操作で編集でき、 楽しいエフェクトも多数装備。完成後にもメール送 信するなど、見せる楽しさが広がります。

使用可能な主なファイル形式/ 動画入力: QuickTime Movie (.mov), AV(.avi), MPEG1(.mpg), MPEG2(.mpg, PCV-LX95G/BP • LX55G/BPのみ) 静止画入力: Windows Bitmap(.bmp) GIF (.gif ), JPEG(.ipg ), PNG(.png ), PICT(.pct ) 音楽入力: WAVE (.wav), AIFF(.aif), MP3(.mp3) 動画出力/MPEG1(160×112、 メール添付用 ) 60秒のみ MPEG1(320×240) MPEG2(720×480 転送レート4Mbps/8Mbps、PCV-LX95G/BP・LX55G/BPのみ)AVI (.avi ) QuickTime(.mov ) RealVideo(.rm)

AVIC DV ソファイルなどの容量の大きなファイルを表材として使用した リシェイク機能や複雑な効果を連続して多く使用すると、メモリーを大 量に使用するため動作が不安定になることがあります。

#### MPEG2動画の取り込み・書き出しに対応。

「Giga Pocket」搭載のPCV-LX95G/BP・ LX55G/BPでは、MPEG2動画の入出力が可能で す。「DVgate Assemble」でMPEG2に変換した 動画を「MovieShaker」で編集。MPEG2の書き 出しでは、転送レート4Mbps、8Mbpsの2種類か ら選択できるので、搭載のDVD-RWドライブ(PCV-LX55G/BPは別売)でオリジナルのDVDを作成す ることができます。

#### 約30秒のビデオクリップに自動編集。

「シェーカー」機能を使えば、5段階のテンポと3種類の BGMを設定するだけで、後は素材をランダムに「シェ イク。楽しい映像作品が自動的に仕上がります。

#### 自分で演出・編集。より凝った作品をつくる。

素材映像の長さを調整して、好きな順に並べ替える だけのシンプル操作でビデオ編集が可能。映像や音 声の長さを目で確認でき、タイミング調整も手軽に 行えます。作品トレイの状態は、プロジェクトファイ ルとして保存でき、同じ素材で特殊効果を変えるな ど、再編集時に便利。また、「アフレコ機能」を使え ば、映像にBGMなども付けられます。

#### 楽しい特殊効果を豊富に装備。

映像に重ねる28種類の「エフェクト」をはじめ、テ ロップ作成用の「テキストエフェクト」や、シーンの つなぎ目を演出する「トランジション」など、多彩な特 殊効果が作品をショーアップ。素材の音量、色合い、 再生スピードも設定できます。



#### 完成作品はメールやホームページで公開。

完成作品は、DVテープやCD-Rに保存できるほか。 ます。メールの場合は、作品の初めの1分間を に直接アップロードすることもできます。

メールやホームページなど、さまざまに活用でき MPEG1形式でコンパクトに圧縮して添付。また、 QuickTime形式などに保存して、ホームページで の活用ができます。さらに、「イメージステーション」

#### DV機器から高画質のまま映像を取り込み、デジタルビデオ編集が楽しめる「DVgate 6





i.LINK端子につないだデジタルハンディカムから 必要な映像だけをバイオに取り込み、カットしたり、 つなぎ合わせたりして高精度なデジタルビデオ編集 が楽しめる「DVgate(ディーブイゲート)」。画質の 劣化のない、 精度の高い映像作りが楽しめます。

### DV動画取り込み/書き出しツール 「DVgate Motion」。

DV機器をつなぎ、必要な映像だけをバイオに取り込 めます。自動的に撮影開始/終了占を検出するスキャ ン機能などにより、正確な取り込みが実現します。

### DV動画カット/アセンブルツール <sup>r</sup> DVgate Assemble ₃

取り込んだ映像をカットしたり、つなぎあわせたり して自由な映像作りが楽しめます。また、CD-Rな

どに保存するために、MPEG形式に変換すること も可能。さらに、AVI(2.0)形式にも新たに対応し、 2GB(約9分30秒)を超える長時間映像も取り込ん でMPEG変換などを行うことができます。

#### 静止画取り込みツール「DVgate Still」。

動画のワンシーンを静止画として取り込めます。ク リックしたポイントの前後30フレームから必要なカッ トを選べるので、決定的な瞬間の取り込みも手軽です。

#### 「Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版」 優待提供サービス

「パイオ」のご登録カスタマーの方へ、高度なデジタルビデオ編 集に取り組める動画編集・加工ソフト「Adobe® Premiere®6 LE

日本語版」を9,800円(税 ます。詳しくはVAIOホー ムページ内のカスタマー 専用サイト「UPGRADE AREA」でご案内します。



#### デジタルビデオ編集のテクニックや コツをわかりやすくご紹介。

VAIOホームページ「DVスキルアップセミナー」

編集の基本操作にはじまり、上級 者向けの高度なスキル、さらには 編集を前提とした撮影テクニック まで、ビデオ作品づくりに関する ノウハウを幅広く紹介します。 http://www.vaio.sonv.co.in/DV/



#### 手軽につないでDVD制作が楽しめる i.LINK DVD-RW**ドライブ。**



i.LINK DVD-RW ドライブ PCVA-DRW2 オープン価格 DVDディスクへのデータ書き込みが可能 4.7GBの大容量で

手作りの長編ムービーも手軽に保存 静止画や文字などの各種 素材でメニュー画面を作成できる「DVDit! for VAIO」付属 読み出し: 最大24倍速(CD-ROM) 最大16倍速(CD-R/RW)最大4倍速

# 大4倍速(CD-RW) 最大2倍速(DVD-R) 等倍速(DVD-RW) 大きさ: ( 171×高さ58×奥行304mm 質量:約2.8kg i,LINKケーブルは別売です

#### 好きな曲をストックして、自在に再生、取り出しができる「SonicStage」。



ハードディスクに音楽をどんどん録音して、バイオを ジュークボックスのように楽しめる「SonicStage (ソニックステージ)。お手持ちの音楽CDの再生/録 音や、音楽配信サイトの利用、オリジナルCDの作成・ 対応ポータブルプレーヤーへの書き出しまで、音楽 を統合環境で快適に楽しめます。また、音楽データを MDへ高速転送できる「Net MD」規格にも対応し 対応レコーダーと接続して、MDへの書き出しも可能。 音楽を楽しむスタイルが、さらに進化しました。

#### 画面の曲名は架空のものです。



#### 音楽CDやWebから どんどん録音

お手持ちの音楽CDをATRAC3\*1形式で高音質の まま圧縮し、スピーディーに録音が可能\*2。曲名な どの情報は、ハードディスク内のデータベースや Webから取得して自動登録できます。またWeb閲 覧機能を備え、「SonicStage」から音楽配信サイ トへ直接アクセス。ソニー開発の音楽著作権保護 技術「OpenMG」に対応しているため、音楽を手軽

#### に購入して登録できます。

\*1ATRAC3は、CD**の約**1/10**の高圧縮で**MDなみの高音質を実現する、 ソニーの音声圧縮技術です。\*2ハードディスク容量1GBあたり、 約14~15枚以上の音楽CDが録音できます(標準モード/105kbps時)

#### 大量の音楽を分類して、快適に管理。

集めた音楽は、好きなジャンルに分けて管理できます。 オリジナルアルバムやドライブミュージックなど、 目的に応じてプレイリストにまとめておけば、再生 や書き出し時に便利です。

#### 動くスキン、ActiveSkinでクールにプレイ。



コンパクトな表示で音楽を再生できる「シンプルモード」 に、Flashを応用した「ActiveSkin(アクティブスキン)」 を採用。再生時に、ウィンドウ内の背景映像が多彩に変化 します。5種類のスキンからお好みで選んで楽しめます。

#### ボーカル音を消すなど、多彩な再生機能。

曲の頭出しやリピート再生、シャッフル再生はもち ろん、他にも多彩な再生機能を備えます。「ボーカ ルキャンセラー」機能によりボーカル音を低減し て再生可能。曲に最適な音質を選んだり、調整が できるグラフィックイコライザーも備えました。 さらに音楽に合ったビジュアル・エフェクト表示 で、音楽と映像の一体感を楽しむこともできます。



#### 手軽に音楽CD作成が楽しめる。

「SonicStage」上の操作で、直接CD-RWディスクなど に音楽データを書き込み、音楽CDを作成できます\*1。 複数のCDから曲を集めてオリジナル盤を作成したり、 お手持ちの音楽CDをまるごとバックアップすることも可 能。曲名などのテキスト情報も同時に書き込めるので、 手軽にCD TEXT形式\*2の音楽CDも作成できます。 \*1音楽配信サイトから取り込んだ楽曲などの著作権情報の付加された データを音楽CDに書き込むことはできません。\*2半角英数字のみ対応。

#### 「Net MD」対応機器とつなぎ、MD録音。

「SonicStage」は、バイオ からMDへ音楽データを高 速転送できる新しいMD伝 送規格「Net MD」に対応。



「Net MD」対応レコーダーとUSB接続し、音楽デー タをMDへスピーディーに録音することができます。 録 音したMDは、一般のMDプレーヤーで再生できます\*。 \*ATRAC3形式で記録した場合は、MDLP(長時間録音/再生)対応 のプレーヤーで再生できます。

#### 対応ポータブルプレーヤーに手軽に取り込み。

ネットワークウォークマンなどの対応ポータブルプ レーヤーに好きな曲を取り出して楽しめます。画面 を見ながら好きな曲をドラッグ&ドロップするだけ の手軽な操作で、高速での取り込みが可能です。

#### バイオとつないで、音楽を直接MDに記録。 転送も高速な「Net MD」対応ミニディスクデッキ。



ミニディスクデッキ MDS-NT1 オープン価格 バイオとUSBで手軽に接続し、高速転 記録したMDは、既存のMD機器で 亜生可能 USBケーブル付属

#### 映画や音楽などのDVDビデオも手軽に楽しめる。



バイオLXでは、全モデルでDVDビデオの再生が OK。ソニーオリジナルソフトウェア「MediaBar DVDプレーヤー」を使って、DVDソフトの映画や ミュージックビデオを手軽に楽しめます。また、

「Giga Pocket」を搭載するPCV-LX95G/BP・ LX55G/BPではビデオ出力も可能。お手持ちのテ レビとつないで大画面で存分に鑑賞できます。付属 のリモコンにより、操作も手元から快適に行えます。

#### お手持ちのヘッドホンでサラウンド音響を実現。

DVDビデオの迫力あるサウンドの魅力を十分に引き 出す「ドルビー\*ヘッドホン」機能を装備。ヘッドホン 端子に、お手持ちのステレオヘッドホンを接続すれ ば、前後左右から迫るドルビ - デジタル音声(5.1ch のサラウンド音声)をバーチャルに再現します。

\*ドルビー、DOLBYおよび、ダブルD記号はドルビーラボラトリーズ



5.1チャンネルのサラウンド音場のイメージ図

オープン価格の商品は、販売店にお問い合わせください。 画面はハメコミ合成です。 写真はPCV-LX55/BPです。 写真のミニディスクデッキMDS-NT1は別売です。 Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら www.microsoft.com/piracy/howtotell

20

# 映像でコミュニケーション。ブロードバンドの楽しみもバイオならではです。

#### インターネット上で、離れた友達と文字でおしゃべり。「Q-zé Talk」。





インターネットを利用して友達と文字で会話できる 「Q-zé Talk(キュゼ・トーク)、主催者\*がキュゼ・トーク の開催をメールで呼びかけ、参加者が添付ファイルを 開くと、ネットワークに接続。参加者の顔を画像で表 示しながら、文字でおしゃべりできます。参加者は、 顔画像に感情などの表現を加えることも可能。また、 同じWebページを閲覧しながら会話するなど、より 楽しいコミュニケーションもできます。

\*主催者は、グローバルIPアドレスを取得できる環境が必要です。 「キュゼ・トーク」の接続人数は主催者も含め最大7人までです。

#### メールで友達へ呼びかけて、トーク開催。

[ 友達を呼ぶ )ボタンをクリックすると、電子メールソフ トが起動し、参加に必要なファイルが自動添付されま す。受け取った参加者は、添付ファイルを開けば、ネッ トワークに接続されて、手軽にチャットがはじめられます。

「キュゼ・トーク」でチャットを行うには、相手の友達も「キュゼ・トーク」をコ ンピューターにインストールしている必要があります。バイオホームページ内 (http://www.vaio.sony.co.jp/Q-ze/から無償ダウンロードができます。

#### 撮影中の顔画像などで参加者を表示。

参加者は、画面上にバイオカメラで撮影している顔画像 で表示されます また あらかじめ田音されている静止画 から選んだり、他の画像ファイルを使うことも可能です。

#### 感情やアクションを加え、楽しくやりとり。

自分の顔画像に動きや効果音を加えて、笑う、怒る









などの感情を表現することが可能。また、相手の顔画像 にも、つねる、ラブラブなどのアクションを起こせます。

#### 共通のWebページを見ながらチャット。

チャットをしながら、同じWebページを閲覧できます。 みんなで集まるお店を決めたり、旅行の計画をたて るときなどに便利です。

#### ホワイトスペースにみんなでお絵描き。

者が集まって、絵や文字 を描くことができます。 仲間の似顔絵をみんな で描きあったり、目的地



せるなど、楽しく、便利に活用可能。テキスト文字も立て札 のように貼り付けられ、チャットを新感覚で楽しめます。

参加者の一人に専用の「キュゼ・ツール」が必要です。バイオホーム www.vaio.sony.co.jp/Q-ze/ から無償ダウンロード

### 撮影中の映像や撮りためた動画を、インターネット放送できる「URecSight」。





映像をインターネット放送できる「URecSight(ユー レックサイト)。バイオに接続したデジタルハンディカム などで撮影中の映像を、リアルタイムで圧縮・送信し、専 用のWebサイト「パーキャスTV」で公開することができ

ます。ハードディスク内の映像作品との切り換えもでき、 より本格的な番組放送も実現。20種類以上のエフェク トで、さらに彩りを添えられます。また、「キュゼ・トー ク」とも連携。チャットに参加している視聴者が「パー キャスTV」経由で放送番組に出演することが可能です。

#### 個人放送の専用サイト「パーキャスTV」。

「パーキャスTV」は、「URecSight」と連携して、イン ターネット放送の予約から、発信までを手軽に行える、 パーソナルキャスティングサービスのWebサイトです。 視聴者は「パーキャスTV」のWebサイトを通じて、イ ンターネット放送を見ることができます。

インターネット放送をするには、(1)パーキャスTVュ車用のアクセスポ イントにダイヤルアップ接続する、(2)一般のインターネットプロバイダー経 由で接続する。の2種類があります。「パーキャスTV」でブロードバンドチャ ンネル予約をされる方には、一般のインターネットプロバイダー経由の接続 になります。 インターネット放送には、64kbps以上の通信速度を必要と します。バイオに内蔵のモデムは、データ送信時の通信速度が最大33kbps ですので、推奨いたしません。詳しくは「パーキャスTV」でご確認ください。 一般のインターネットプロパイダー経由でインターネット放送をされる場合 は、ご利用のインターネットプロバイダーによっては十分な映像を送ること

# ができない場合があります。詳しくは「パーキャスTV」でご確認ください。

お試し内容:1回あたり7分間の番組10回分。同時

サービス内容は変更されることがありますので、詳しくは 「パーキャスTV」ホームページをご覧ください。

「パーキャスTV 」http://www.percastv.net/

### バイオは「ブロードバンドネットワーク対応」。高速ネットワーク環境をより身近に。

#### ネットワークコネクターを標準装備。

バイオ本体に、100BASE-TX/10BASE-T対応 のネットワークコネクターを備え、ワイヤレスLANを はじめとする、多彩なネットワーク機器と手軽に接 続。ADSLやCATVインターネットなどの高速イン

ターネットはもちろん、 家庭内ネットワークでの 映像のやりとりなども手 軽に楽しめます。



#### 最大54Mbpsの高速転送を実現した 「5GHzワイヤレスLAN」。

無線規格IEEE802.11aに準拠し、最大 54Mbps\*もの高速データ転送が可能な「5GHz ワイヤレスLAN。インターネットのみならず、た とえば「Giga Pocket」の映像を転送し、バイ オノートで見るなど、ブロードバンドの楽しみを 幅広く実現します。\*数値は理論値です。

### ブロードバンド接続サービスに手軽に申し込み。

ブロードバンド接続サービスを提供する各イン ターネットプロバイダーの、オンラインアクセスソ フトを用意しました。バイオ上での操作で、好き なプロバイダーを選べ、そのまま入会手続きまで OK。高速インターネットを手軽に始められます。









@nifty A DoCoMo AOL DION BIGL BE PASS

# 「バイオ」がもっと楽しくなる、付属ソフトウェア。

#### **Smart Capture**

バイオカメラやデジタルハンディカムで撮っ た動画を、手軽にメール送信、表情や什草ま で伝えられます。



#### 筆ぐるめ for VAIO

グリーティングカードなどに使える、多彩 なイラスト・文例を用意、選んで、並べて、 手軽にカードが作れます。



#### VisualFlow

メモリースティック内の画像データや、ハー ドディスクトのデータを一覧表示し、手軽に 確認できます。




#### Navin' You

地図上に静止画やメモを貼ったり 旅行行 程を検索したりと、パソコン上で地図を多 彩に活用できます。



#### Microsoft® Office XP Personal

ワープロや表計算、情報管理な ど便利なソフトをそろえ、幅広 いシーンで活用できます。 マイクロソフトが4件までのお問い合わせを無料サポー









### 音楽の楽しみを広げる 「RealJukebox」搭載。 「RealJukebox」 「RealJukebox Internation In

各種音楽ファイルの管理・再生のほか、お手 持ちの音楽CDをRealAudio8(ATRAC3) 形式やMP3形式\*などでハードディスクに録 音することも可能。デジタルサウンドを幅 広く楽しめます。

\*エンコード時のビットレートは最大96kbpsです。

#### Microsoft® Windows® XP Home Edition

Windows<sup>®</sup> 2000の安定性を引き継ぎつつ、 いっそうスマートな機能性とインターフェ-スを備えました。

#### オンラインアクセスソフト

画面のガイドに従うだけで手軽にプロバイ ダーへの入会手続きが行えます。また、本 機より「@nifty」に2003年7月31日まで に入会すると インターネット接続料金が 最大3ヶ月無料になる特典があります\*。

\*アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担 になります。 特典の詳細については、ニフティ(株)



@nifty 👏



BIGL BE





OCN



#### バイオならではのメールアドレスがすぐ に取得できる「バイオネットワークサー ビス(http://www.vaio.ne.jp/)

バイオ所有の証 @ \* \* \* .vaio.ne.ip でメー ルの送受信が楽しめる「バイオメールアドレス」 (月額300円/税別 など、さまざまなサービスを 用意しています。

ご利用にはVAIOカスタマー登録が必要です。 詳細は、バイオネットワークサービスのホーム ページをご覧ください。

インターネットアクセス無料おためし利用 ご購入日から、2002年9月30日までの長期間 にわたり、インターネットアクセスの無料おた めし利用が可能。入会手続きも不要です。 ご利用可能時間:午前8:00~午後8:00 アクセスポ イントまでの電話料金は、お客様のご負担となります。

# 付属ソフトウェアー覧 これらソフトウェアには、1ツニーVAIOカスタマーリンクによるサポート2)占ソフトウェアメーカーによるサポート3)サポート対象外の3種類があります。詳しくは製品同梱の説明書に掲載されています。

	カテゴリー	ソフトウェア		カテゴリー	ソフトウェア	
os		Microsoft® Windows® XP Home Edition*1	コミュニケーション	インターネットブラウザー	Microsoft® Internet Explorer 6	
日 の の の の の の の の の の の の の	DV動画 / 静止画 入出力·簡易編集	DVgate Ver. 2.5*2*3		サービスプロバイダー	バイオネットワークサービスオンラインサインアップ	
	動画編集・加工	MovieShaker Ver. 3.3*2*3			So-net 簡単スターター	
	MPEGオーサリングソフト	DVDit! for VAIO ( PCV-LX95G/BPのみ)			OCNスタートパック for Windows Ver.3.1	
	DVD-R/RW・CD-R/RWライティングソフトウェア	RecordNow DX ( PCV-LX95G/BPのみ)			イー・アクセス ADSL スターターキット	
	画像ファイルマネジメント	PictureGear Ver. 5.1			ODNスターターキットソフトウェア	
	素材集	具満タン for VAIO *4 (PCV-LX95G/BP・LX85/BPのみ)			P'z Diale(( ぷららアクセスソフト )	
	静止画作成・加工(ペイント)	procreate™ Painter 7™ ( PCV-LX95G/BP ·LX85/BPのみ)			@niftyでインターネット	
		PictureToy Ver.1.1			AOL 7.0 for Windows	
	静止画作成・加工(フォトレタッチ)	Adobe® Photoshop® Elements			DIONオンラインサインアッププログラム	
	アルバム / ラベル作成・プリント	DigitalPrint Ver. 1.1			インターネットするならBIGLOBE Ver.1.40	
	Web作成 / 編集 / 管理統合ソフト	Adobe® GoLive® 5.0(PCV-LX95G/BPのみ)	リファレンスツール	デジタルマップナビゲーター	Navin' You Ver.5.5	
	Webアニメーション作成	Adobe® LiveMotion™ 1.02 (PCV-LX95G/BPのみ)		サンプル地図データ	Navin' You専用マップ2サンブル版 東京23区・名古屋市・大阪市 MapCutter Ver.2.0	
	はがき作成	筆ぐるめ for VAIO		クリエ用地図切り出しツール		
ーディオ & ビジュアル	テレビ録画・管理・再生・統合ソフト	Giga Pocket Ver. 4.5 ( PCV-LX95G/BP・LX55G/BPのみ)		ユーザーズポイントサンブルデータ	Navin' You専用グルメ&ドライブスポット327 by Walkerplus.com	
	Giga Pocket専用ビューワー / コントローラー	PicoPlayer Ver.5.0*5 (MPEG1-2再生可)		電車交通案内	乗換案内 時刻表対応版	
	Giga Pocket リモート予約	iRCommander(PCV-LX95G/BP・LX55G/BPのみ)		PDFビューワー	Adobe® Acrobat® Reader 5.0J	
	DVDビデオフォーマット記録ソフト	Simple DVD Maker Ver. 1.1 ( PCV-LX95G/BPのみ)	ステーショナリー	手書き文字認識	マイフレーズ Ver.1.1 (PCV-LX95G/BP・LX85/BPのみ)	
	音楽ファイル管理 / 再生ソフト	RealJukebox 2 Basic		統合ソフトウェア	Microsoft® Office XP Personal	
	OpenMG対応 音楽ファイル管理 / 再生ソフト	SonicStage Ver. 1.1 for VAIO		プープロ / 表計算個人情報管理 / マルチメディア統合辞典 /	/ Word 2002、 Excel 2002、 \	
	AV再生ソフト	Windows Media™ Player 8			Outlook 2002、	
	DVD再生ソフト	MediaBar DVDプレーヤー (ドルビーヘッドホン対応)			Bookshelf Basic 3.0,	
	AV再生プラグイン	Beatnik Player Ver. 2.0		オフィス学習	Step By Step Interactive*4	
	ムービープレーヤー	QuickTime 5	ユーティリティー	アプリケーション起動	VAIO Action Setup Ver.1.4	
	ストリームプレーヤー	RealPlayer 8 Basic		メディアブラウザー	VisualFlow Ver.2.1	
エンターテインメント	OpenMG対応 自動演奏ソフト	MusicShaker Ver.1.4		各種ユーティリティー	システム情報	
	3Dお絵かきソフト	ぽっぷあっぷスケッチ Ver.1.2(PCV-LX95G/BP・LX85/BPのみ)		ウィルスチェッカー	Norton AntiVirus 2002	
L	インターネット放送	URecSight Ver.2.1*2		VAIOマニュアル	CyberSupport Ver.3.1 for VAIO(「できるWindows XP for VAIO」収録	
	ビジュアルコミュニケーション	Smart Capture Ver. 4.2*2	カスタマーサポート	VAIOオリジナル壁紙	VAIO壁紙	
	オンラインビジュアルコミュニケーション	Q-zé Talk( キュゼ・トーク )Ver.1.1	その他	オンライン・カスタマー登録	VAIOオンラインカスタマー登録	
	電子メールソフト	Microsoft® Outlook Express 6		VAIOオリジナルGUIセットアップ	UI Design Selector	
		PostPet for Windows				

\*1 システムの再インストールは付属リカパリーディスクにて行います(Office XP Personalは終く) OSの単体インストールはできません。また、付属ディスク以外によるOSのインストールはサポートの対象外となけます。\*2 DVgate Ver.2.5 / MovieShaker Ver.3.3 / Smart Capture Ver.4.2および URecSight Ver.2.1は2002年1月10日現在、ソニーが2001年12月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モデルメディアコンバーター、Digital8を含む、ツーリストモデルは除くでのみ接続動作を確認しています。ただし、DCR-VX1000およびDV端子アップグレードを行った 東、第5版 C三省堂1972, 1974, 1981, 1989, 1997 Sonic, Sonic Solutions, DVDI(北洋風Sonic Solutions社の米周および子の他の周に対する商標です。 Adobe, Adobe Premiere, Adobe Photoshoo, Adobe GoLive Adobe LiveMotion, Adobe Acrobat ReaderはAdobe System マアドンステムズ社 7の高橋です。 Copyright(で) 1993-2001 FUJI SOFT ABC Inc. All rights reserved、「hondor アイモード・アイモード は未えられて下りまる登録者様です。テレビ工風、Command、アイコマンド、RCOmmand、アイフールコマンゲーはレーンミュニケーションネットワーク株式会社の商標です。 Beatnik PlayerはBeatnik, Incの登録商権です。 QuickTime and QuickTime logo are trademarks used under license, QuickTime is registered in the U.S. and other countries. 「RealPlayer」「RealUvlebox」は、米国また諸各国において、米目 RealNetworks, Inc.社の登録商権ある。以登録申請中の商権です。 Sonet、ソネット およびSonet口工はソニー株式会社の登録商権です。 PosiPet、ポストペット およびPosiPet口ゴはソニーエュニケーションネットワーク株式会社の商権または登録商権です。 OCNは、NTT エニュケータンズ株式会社の高種です。 CONIA MITTER 会社の高種です。 「ぶら」は株式会社の高種です。 CONIA MITTER 会社の高種です。 CONIA MITTER 会社の高速は表生などのようない。 CONIA MITTER 会社の高速などのようない。 CONIA MITTER 会社の定義をです。 CONIA MITTER 会社の高速などによっていまった。 CONIA MITTER 会社の定義をです。 CONIA MITTER 会社の高速などによっていまった。 CONIA MITTER 会社の定義をです。 CONIA MITTER 会社の定義をです。 CONIA MITTER 会社の高速などによっていまった。 CONIA MITTER 会社の定義を使っていまった。 CONIA MITTER 会社の意味を使っていまった。 CONIA MITTER 会社の定義を使っていまった。 CONIA MITTER 会社の意味を使っていまった。 CONIA MITTER 会社の定義を使っていまった。 CONI

## 快適な使える工夫、そして豊富な拡張性を求めました。


#### ディスプレイ







ペン操作による傷・衝撃から液晶画面を守る保護ガラス装備。



● ステレオスピーカー② チューニングボート● 明るさ調整ダイヤル● 音量調整ダイヤル● 電源ランブ● インフォメーションランブ● マウスコネクター● USBコネクター● キーボードコネクター [ディスプレイ主な仕様] 画面サイズ:15型 最大解像度:1024×768 表示モード:約1619万色\*\*(1024×768、800×600、640×480) 入力信号フォーマット:TMDS スピーカー出力: 3.0W+3.0W 外部接続端子:キーボード(PS/2)x1、マウス(PS/2)x1、USBx1\*2 ケーブル長さ:約1.5m 外形寸法:幅約435mmx高さ357mmx奥行163mm(直立ポジション) 質量: 約5.5kg(PCV-LX95G/BP・LX85/BP付属)/ 約5.2kg(PCV-LX55G/BP付属)/ 約5.1kg(PCV-LX55/BP付属)

PCV-LX55G/BP 付属

\*1 ディザリング機能により実現。\*2 USB機器を接続してご使用になる場合、ケーブルは2m以下のものをお使いださい。また、バスパワード機器の場合、一部動作しない機器があります。

#### 本 体




● DVD-RWドライブ ② メモリースティックアクセスランプ ③ ハードディスクアクセスランプ ④ ディスク アクセスランプ 6 電源ボタン / 電源ランプ 6 CD-RW/DVD-ROM-体型ドライブ 6 メモリース ティックスロット ③ PCカードスロット ⑤ USBコネクター ⑩i.LINK (IEEEE1394) 端子 S400/4ピン

# 本 体

15™

PCV-LX55/BP 付属



**● リリースレバー ② USBコネクター ③ ヘッドホンコネクター ④ オーディオライン**入力 **⑤** マ イクロホンコネクター MillNK(IFFF1394)端子S400/6ピン 加車用ディスプレイ用コネクター (34ピン) ③ AC電源入力プラグ ③ ネットワークコネクター ⑩電話回線端子 ⑪電話機端子 「Giga Pocket」用オーディオ出力 🚯 「Giga Pocket」用ビデオ出力(ビデオ/Sビデオ共用) 🔞 「Giga Pocket」用オーディオ入力 📵 「Giga Pocket」用ビデオ入力(ビデオ / Sビデオ共用) 

\*Giga Pocketで録画、またはDVDビデオの映像の出力用です。PCのディスプレイ出力ではありません。

#### キーボード



●日本語キーボード ②スクロールロックランプ ③キャプスロック ランプ のナンバーロックランプ のパワーキー のプログラマブ ル・パワーキー のパームレスト兼用キーボードカバー

#### 付属アクセサリー



スクロール機能付き ホイールマウス

#### Giga Pocket・DVD用リモコン & リモコン受光ユニット

PCV-LX95G/BP PCV-LX55G/BP のみ付属。

# いつも快適に使える。楽しさがどんどん広がる。 使いやすさも、サービス・サポートも、バイオならでは。 Service Support

困ったこと、わからないこともスマートに解決。



# まずは気軽にバイオに質問。

VAIOマニュアル「CyberSupport for VAIO(サイバーサポート)

困ったこと、わからないことは、バイオにプリインストールされている専用サポートツール 「CyberSupport for VAIO」でスマートに解決。インターネットや電話を使うことなく、知りたいときに必 要な情報をすぐに検索・閲覧できます。

#### サポート情報の総合的な入口:

「CyberSupport(サイバーサポート)」は、バイオ本体や ソフトウェアの取扱説明書やヘルプファイル、パソコン解 説書、Q&A情報などを手軽に閲覧・検索できる統合サ ポートソフトウェアです。困ったときの解決支援から、バ イオをもっと活用するための情報提供まで、バイオを快 適に楽しむための入口として活用できます。また、イン

O&A情報のアップ デートもできるので. 最新の情報を参照す ることも可能です。

ターネット経由で



#### 「できるWindows XP for VAIO」:

Windows® XP Home Editionの基本操作を図解入り でやさしく解説した、(株)インプレス社のパソコン解 説書「できるWindows XP for VAIO (HTMI 版)を 「CyberSupport」で検索できます。書籍と同じよう に読み進めていくこともできるので、Windowsの基 礎知識や基本的な操作方法などをステップアップ形式 で習得できます



「できるWindows XP for VAIO

## インフォメーション

#### バイオの楽しい使い方や 最新情報をご提供。

#### VAIOホームページ

( http://www.vaio.sony.co.jp/ )

バイオの最新情報や活用法、サポート情報などの大切 なお知らせ、ソフトウェアのアップグレードサービスな ど、バイオに関するあらゆる情報やサービスをご提供 しています。

#### VAIO E-news(無料メールニュース) ( http://www.vaio.sony.co.jp/E-news/ )

VAIOホームページの更新情報をはじめ、VAIOご登録 カスタマーの方には最新のアップグレード情報などを 電子メールでお知らせします。

#### VAIO活用セミナイ 有料)

( http://www.vaio.sony.co.jp/Enjoy/Seminar/ )

デジタルビデオ編集や静止画の加工など、実際にバイ オに触れながら、バイオを使う楽しみを体験できるセ ミナーです。東京銀座ソニービルと大阪心斎橋ソニー タワーで実施しています。

詳しくは「パイオ活用セミナー」ホームページをご覧ください。

# 内容豊富なインターネットで検索。

VAIOホームページ内「SUPPORT」ページ (http://vcl.vaio.sony.co.jp/)

#### 機種ごとのサポート情報:

ソフトのアップデートから関連製品の接続情報まで、お 使いのバイオに関するサポート情報を掲載しています。

#### Q&A Search:

わからないことをそのまま文章で入力すれば、該当する Q&Aを一覧表示。必要な情報を絞り込んで検索できます。

#### テクニカルWebサポート\*:

個別のご質問をホームページで受け付け、電子メールまた は電話でお返事するVAIOカスタマー専用サービスです。

#### MySupporter\*:

VAIOカスタマーIDとパスワードを入れると、ご所有 の機種のサポート情報を自動的に表示します。

\*ご利用には VAIOカスタマー登録が必要です

## 特別な質問や修理のご依頼は電話で相談。

### 使い方ご相談窓口

VAIOカスタマーご登録を行っていただくと、バイオの 使い方のご相談や技術的なご質問をVAIOカスタマー リンクがお電話で承ります。

受付時間:平日10~20時、土・日・祝日10~17時 (年末年始を除く)

#### 引き取り修理

バイオの修理のご依頼もお電話一本で。運送業者が引き 取りに伺い梱包作業も行います。製品保証はご購入日か ら1年間(VAIOカスタマー登録をされない場合は3か月 間)。修理のご依頼は保証期間終了後も引き続き承ります。

### VAIOご登録カスタマー専用の ショッピング・サービス。

UPGRADE AREA(アップグレードエリア) ( http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/)

「UPGRADE AREA」は、VAIOご登録カスタマー専 用のショッピング・サービスページです。バイオ専用関 連製品はもちろん、「Navin' You」などのプリインス

トールソフトの最新 版アップグレードキッ ト、さらに「Adobe® Premiere® LE など の他社ソフト、各種素 材集や書籍など、バ イオを楽しくご活用 いただくためのさま ざまなアイテムをご 提供しています。



UPGRADE AREA

#### VAIOオンラインカスタマー登録



カスタマー登録は電話回線(フリーダイヤル)やインター ネットを通じてオンラインで手軽に行えます。ご登録い ただくと、各種のご案内を差し上げるほか、VAIOホー ムページ内の「UPGRADE AREA」などで提供されるさ まざまなサービスや製品をご利用・ご購入いただけます。

## 液晶ペンタブレットがますます楽しくなるガイドブックを付属。



PCV-LX95G/BP・LX85/BPにはもれなく、液晶 ペンタブレットの使い方や楽しみ方をわかりやすく解 説したソニーオリジナルの解説書「バイオで楽しく!! 液晶ペンタブレットで遊ぼう」を付属しています。

バイオLXシリーズ 楽しさ・機能比較				
モデル	PCV-LX95G/BP	PCV-LX85/BP	PCV-LX55G/BP	PCV-LX55/BP
写真を自在に 合成、修正 Adobe® Photoshop® Elements	写真合成·修正	写真合成·修正	写真合成·修正	写真合成・修正
多彩にプリント 作品作り DigitalPrint	静止画管理·加工	静止画管理·加工	静止画管理·加工	静止画管理・加工
手軽に楽しく デジタルビデオ編集 MovieShaker	デジタルビデオ編集	デジタルビデオ編集	デジタルビデオ編集	デジタルビデオ編集
好きな音楽を コレクション SonicStage	音楽コレクション	音楽コレクション	音楽コレクション	音楽コレクション
テレビを録る、 見る、管理する <mark>Giga Pocket</mark>	<b>TV</b> テレビ&ビデオ (最大95時間録画)		<b>TV</b> テレビ&ビデオ (最大95時間録画)	
ペンを使って 多彩にお絵描き procreate™ Painter 7™	お絵かき	お絵かき		
高度なホームページ制作 Adobe® GoLive® 5.0 Adobe® LiveMotion™	Home Page ホームページ制作			
ワープロ・表計算 Microsoft® Office XP Personal	ワープロ・表計算	ワープロ・表計算	ワープロ・表計算	ワープロ・表計算
オリジナルDVD作成	DVD作成			
メモリースティック	メモリースティックスロット	メモリースティックスロット	メモリースティックスロット	メモリースティックスロット
液晶ペンタブレット	液晶ペンタブレット	液晶ペンタブレット		
広視野角対応	広視野角 (水平垂直170度)	広視野角 (水平垂直170度)	広視野角 (水平垂直170度)	

15型TFT液品

 $1024 \times 768$ 

Windows®

XP Home Edition

インテル® Pentium® 4

1.70 GHz

約80GB/256MB

CD-RW/DVD-ROM

一体型ドライブ

100BASE-TX/

10BASE-T

15型TFT液晶

 $1024 \times 768$ 

Windows®

XP Home Edition

インテル® Pentium® 4

1.70 GHz

約80GB/256MB

CD-RW/DVD-ROM

一体型ドライブ

100BASE-TX/

10BASE-T

15型TFT液晶

 $1024 \times 768$ 

Windows®

XP Home Edition

インテル® Pentium® 4

1.70 GHz

約80GB/256MB

CD-RW/DVD-ROM

一体型ドライブ

100BASE-TX/

10BASE-T

付属ディスプレイ/

最大解像度

OS

プロセッサー

ハードディスク/

標準メインメモリー

ドライブ

ネットワークコネクター

15型TFT液品

1024×768

Windows®

XP Home Edition

インテル® Pentium® 4

1.70 GHz

約80GB/256MB

DVD-RWドライブ

100BASE-TX/

10BASE-T

 $\sim$ 10

#### 最大54Mbpsの高速転送を実現した5GHzワイヤレスLAN

ワイヤレスLANの新しい標準規格IEEE802.11aに準拠。 最大54Mbpsの高速転送により、MPEG2の動画もワイヤレスで再生。



ワイヤレスLAN アクセスポイント PCWA-A500 オープン価格

Ethernet( 100BASE-TX/10BASE-T )端子を2つ装備。ルー ター機能搭載。 使用周波数:5GHz帯 最大データ転送速 度:54Mbps(使用状況により異なります) 外形寸法:幅159×高 度: 54MDps(使用状況により異なります) かかかった。 mai 133x 向 さ233 x 奥行48mm(スタンド奥行91mm) 質量: 約1.2kg 消 費電力: 約7W 2.4GHzワイヤレスLANとは通信できません。



規格: IEEE802.11a(無線LAN標準互換プロトコル) 伝送距離\* · ~ 100m 使用状況により異なります。 2.4GHzワイヤレスLANとは通信できません。

Carrier**Gate** ワイヤレスLANスターターキット



PCWA-A200C: Ethernet(10BASE-T)端子を装備。 PCWA-A100C: V.90モデムとEthernet(10BASE-T)端子 を装備。 使用周波数: 2.4GHz帯 最大データ転送速

#### バイオにつないで、 すぐにビデオメールが 送れる「バイオカメラ」



レンズ機構: 回転角度210度 取り付けアダプター、ブラ グインパワーマイ欠約1m 対属 電源: USBバスパワー 外 形寸法(カメラ部): 幅36×高さ67×奥行25mm 質量 (カメラ部)・約45の

#### バイオの世界を広げる関連製品

#### 進化したスリム&コンパクト。 321万画素の高画質 サイバーショット P5



質量約185g、いっそう手軽な軽量ボディ カメラ有効総 画素数321万画素の高性能 最長90分もの動画連続撮影

155万画素メガビクセルCCD搭載。MPEGムービーで

搭載デジタルビデオ

カメラレコーダー

DCR-TRV30

ビデオメールも手軽な、ネットワークハンディカム。

本機をお使いになるには、別売のアクセサリーキット

ACCKIT-QM7P希望小売価格58,500円(税別)が必要です。

ACCKIT-QMM7希望小売価格33,500円(税別)または、

マルチコーデック対応で、MP3データも

手軽に持ち出せるネットワークウォークマン。

ATRAC3/MP3の音楽データが記録可能 「ジョグレ

バー操作キー」でいっそう快適操作 外形寸法:幅27.8×高

さ92.4×奥行13.3mm 質量:約55g

NW-E10

オープン価格

## MP3対応。音楽をさらに多彩に、 画像をより鮮明に楽しめる クリエ。

音楽をバイオから直接MDに記録。

転送も高速な「Net MD」対応ミニディスクデッキ。

バイオとUSBで手軽に接続し、高速転送 記録したMD

は、既存のMD機器で再生可能 USBケーブル付属 外形

寸法:幅152×高さ52×奥行249mm 質量:約1.0Kg



エンターテインメント オーガナイザー PEG-N750C

ミニディスクデッキ

MDS-NT1

オープン価格

マルチ音楽フォーマット対応。ATRAC3/MP3の音楽データが 再生できる Palm®OS 4.1搭載し、静止画も動画もハイカラー表 : 鮮明表示の高解像度液晶ディスプレイ搭載 外形寸法: |71.0×高さ118.5×奥行16.8mm 質量:約160g

#### USBコネクターにつないですぐに使える フロッピーディスクドライブ。



USBZOWE-ディスクドライブ PCVA-UFD2

外形寸法:約幅103.5 x 高さ17.0 x 奥行き142 mm 質 量:約285g ケーブル長さ:約475mm

#### 80GB / 160GBの大容量。「Premiere® 6 LE 市 付属のi.LINKハードディスクドライブ。



PCVA-HD08A(80GB) オープン価格 PCVA-HD16(160GB) オープン価格 2月上旬発売予定

i.LINKハードディスクドライブ

20MB/秒の高速データ転送が可能 パイオを使用中に手軽に 抜き差し 「Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版」付属 外形寸法:幅171×高さ58×奥行304mm 質量:約2.4kg(本体のみ) i.LINKケーブルは別売です。 バイオLXでは2台まで接続して にいてアールはあります。 使用できます。着脱可能なドライブのため、PCV-LX95G/BP・ LX55G/BPが備える「Giga Pocket」の通常の保存先としては 使用できません。「外部メディア」に設定して、録画済みデータの 書き出し先としてお使いください

#### 新世代の記録メディア、「メモリースティック」。 MSA-16AN( 16MB ) MSA-32AN( 32MB ) MSA-64AN( 64MB ) MSA-128A( 128MB ) オープン価格

CD-RWメディア CD-RW650 オープン価格

CD-R メディア( 700MB ) CDQ80FI(ブルー)・CDQ80FP(ピンク) CDQ80EB(ブラック)オープン価格

CD-Rメディア(650MB) CDQ74EL(ブルー)・CDQ74EP(ピンク) CDQ74EB(ブラック) • CDQ74EV(バイオレット) オープン価格

DVD-RWメディア DMW47 オープン価格

DVD-Rメディア DMR47 オープン価格

#### 「バイオ」同十やサイバーショットの接続に、 高速S400規格対応のi、LINKケーブル。

#### 「4ピン 4ピン1タイプ VMC-IL4408A(0.8m) 希望小売価格2,200円(税別) VMC-IL4415A(1.5m) 希望小売価格3,500円(税別) VMC-IL4435A(3.5m) 希望小売価格5.500円(税別)

「4ピン 6ピン1タイプ VMC-IL4615A(1.5m) 希望小売価格3,500円(税別) VMC-IL4635A(3.5m) 希望小売価格5,500円(税別) 「6ピン 6ピン1タイプ

VMC-IL6615A(1.5m) 希望小売価格3,500円(税別) VMC-IL6635A(3.5m) 希望小売価格5,500円(税別)

#### 256MB**増設メモリーモジュール**

り付けサ・ビスを承っております。

PCVA-MM256S オープン価格 256MB SDRAM 168ピンDIMM メモリーモジュールをご購入後にご自分で取り付けられない場合は、ソニー(株)VAIOカスタマーリンクで有料取

i.LINKで接続を行うパソコン周辺機器類(ハードディスクドラ イブやCD-RWドライブなど は、OSによっては対応していない 場合がありますので、あらかじめ動作環境をご確認ください。

画面はすべてハメコミ合成です。本カタログでは、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項な どについて そのすべてを掲載しているものではありません。ま た、本カタログ掲載のバイオ本体との組み合わせ動作につい で基本的な動作条件を満たした製品を掲載していますが、本カ タログの配布開始時点(裏表紙参照)では、ご使用のうえで必 マンス (1987年) では、 (1987年) では、 (1987年) では、 (1987年) では、 (1987年) では、 (1987年) では、 (1987年) で配布するアップグレードプログラムが必要となる場合や、 動作に若干の制限事項が 生じる場合があります 詳しくけ販売店に確認しただくか 各型 品のカタログおよびWebサイトをご覧ください。「VAIO」ブランドの関連製品についての最新の情報は、VAIOホームページ

オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

内「SUPPORT」機種別ページでご案内しています。

CD-RWに関するご注意・CD-RWディスクは、他のバソコンのCD-ROMドライブでは読み取れない場合があります。また、音楽用CD プレーヤーでは再生できません。CD-RTVJスクは、他のパソコンのCD-RTXのアライフに続めるれては、時日かの次す。また、国来内で プレーヤーでは再生できません。CD-RTVJスプでも、音楽用CDプレーヤーの場合。プレーヤーによっては用生できなはたいがあります。 DV 動画ファイJK AV形式 はCD-RTXWのいずれからた正くに再生できません。これらの場合ははいたんパードディスクへ移動してから用生せん だされ、ディスクによっては一部の書き込み返歴に対応していない場合もあります。 CD-RTXWへのデータの書き込みは、CEIを指されるデータライティング機能で行います、PCV-LX95GIPPは付属の「RecordNow DX」でも可能)。また、オリジナル音楽CD作成や音楽CD バックアップは「SonicStage」で行えます。

著作権についてのご注意: この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得 こい。このそのまたはソノウエアは、あなたが著作権保有者であるが、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合が、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、高性権法の侵害となり、損害賠償を含む保証義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

CDにラベルを貼付する際のご注意: ラベルの貼付に起因する不具合やメディアの損失については、弊社では責任を負いかねます。ご使用になるラベル用紙の注意書きを良くお読みになり、お客様の責任においてご使用ください。

には、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナルが必要です。詳しくはその地域のCATV会社にお問い合わせください。 BS・CSなどの衛星放送は本機の内蔵チューナーでは受 信できません。 ハードディスクに負荷を与えるような大きなファイルを扱う操作を行った場合は、級画が途切れることがあります。 フ In CoS 4010、 ハー・フィストに実情をついるシュストリンを放り無いでは、リル・自己は、緊急が定いけることがあります。 ナログ人力における注意事項: 以下のような同期信号が乱れた映像を入力した配け、映像が途切れたり、取り込み上た股することがあります。 ノイズの多い映像や乱れた映像を入力したとき・ビデオカメラルーゲーの発調部に抵動・抑制を加えて進ったビデオナカストルととき・何らかの原因で入力映像の同期信号が乱れたとき 著作権保護の信号が記録されているソフトおよび放送は録画できません。

「PicoPlayer」についてのご注意: PCV-LX95G/BP・LX55G/BPは「PicoPlayer」のインストーラをハードディスク内に備えており、 これで他のパイオに「PicoPlayer」をインストールすることができます。なお、DVD再生機能を持たない機種など、一部のパイオでは「PicoPlayer」 TWNECはAVEATORMS TO THE AVEATOR THE

DVDに関するご注意: 本機では地域番号(リージョナルコード)として「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは 再生できません。 ビデオ出力端子からの映像は、一般のDVDビデオプレーヤーの出力映像とは画質の傾向に違いがある場合があり 再生できません。とアイロフ湾イからの栄養は、一般のDVDピテオプレーヤーの出力収集では高齢質の傾向に連まいかあら場合かあります。なお、DVDピデオディスクによっては速接に曲が行えず、開門的な音像のおれをせじる場合があります。 20また4ピッサンプリングレートの高音質で音楽が録音されたDVDの中には、再生時に / イズが出るなど、再生に不具合のあるものが確認されています。本機にオーディオ機器を接続してお聞きになる場合には、スピーカーを保護するため、いったん音量を下げて正常に再生できることを確認してからご使用ください。 本機では、ソフトウェアを用いてDVDを再生、デコード)しています。このため、ディスクによっては、操作および機能にも開飲があったけ、CPU身高などのハードウェア資源の関係で音がと考れたり、コマ落ちすることがあります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。

DVD-R/RWが再生可能なDVDブレーヤーについて、DVDビデオフォーマットで記録したDVD-R/RWは 一部のDVDブレーヤー及び い場合があります。DVDビデオ再生機能を搭載したバイオでの再生は、搭載されているDVD-ROMドライブがDVD-R/RWの読み込みに対応している 必要があります。詳しくはバイオホームページをご確認下さい。 "プレイステーション2"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインタントの商品です。

デジタルビデオ編集についてのご注意: 本棚はビデオ編集専用機ではありません。Windows<sup>®</sup> OSによる汎用的なパーソナルコン ビューターです。本棚の取扱いにはWindows/ソコンの基本操作についての習熟が必要です。 本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビ デオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。 著作権保護のための信号が記録されている市販素材はハードディスクへ録画 することはできません。 DVgate Ver.2.5およびMovieShaker Ver.3.3は、2002年1月10日現在、ソニーが2001年12月末日までに日本国内で することはできませか。 DVgate Ver\_2.5まよびMovieShaker Ver\_3.3は、2002年1月10日現在、ソニーが2001年12月末上までに日本国内で 来売したDV属子付きの家庭用のVM開発音モデルメディアコンパーター、Diplitalを含む、ソーリストデリルはダく (アのみ持続動作を確認していま す。ただし、DCR-VX1000およびDV端子アップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。また。PCV-LX95G/BP・LX55G/BPの MovieShaker Ver\_3.3では、同日までにソニーが日本国内で発売した家庭用MCROM/開産 ソーリストモデリルは除く、との持機動作で確認しています。 します。 DVgate Ver\_2.1は計画・映象アッイルをワーデープを書き出するの計画が無点を表現重する情報を得えますが、開始しる可様度は着DV 機器に依存し、若干の誤差が生します。これは特に、テーブ上へつな終録画を行った3倍の制約事項となりますのでご注意くださし、なお、DV 機器の制御はDV( i.LINK )ケーブルを介して行います。LANCなどの制御端子は備えません。 動作状況によってはフレーム落ちがわずかに生じる 場合があります。フレーム落ちを極力防ぐため、取扱説明書に記した環境設定やハードディスクのフォーマットまたはデフラグを必ず行ってください。

「SonicStage Ver.1.1 for VAIO」をご使用上のご注意: 音楽配信(EMD)サービスで購入した音楽ファイルやATRAC3形 式で録音ルた音楽アケイルは、著作権保護技術「OpenMG、TB電イゼれて管理されます。それらのアナルは、他のフレニーターに移動機 写して再生することはできません。なお、インターネット経由の認証を利用した一括パックアップ/復元は可能です。「OpenMG、に関して詳 しくは、OpenMGホームページ、http://www.openmg.com/p/ 定ご覧くだされ、「SonicStage」で作成される音楽企ひ・MP3 CDは、全 OCDプレーヤー・MP3対応プレーヤーでの再生を保証するものではあかません。用き側の対応状況やセンタアップの状態をで正しく再生で さない場合があります。 通常の音楽ファイルは、同時に最大3台までの「OpenMG」対応外の影機器/メディアへ転送 チェックアウト アでき、転 送した音楽ファイルはチェックアウトを行った「バイオ」にのみ戻す(チェックイン)ことができます。なお、EMDサービスで配信される音楽ファイ は広古金メアイルはチェックアウトを行った。ハイオ、このみ庆ず、チェックイン。たかできます。なお、EMUサーヒスで配当される音楽・フルの場合は「最大会も、が当てはまなは、場合があります。「SonicStage で対応が無限器を使用する場合は、各級品にCD-RCMで付属 もしくはグウンロード提供される対応ドライバーブラヴインのインストールが必要です。詳しくは、各外部機器のサポートサイトやVAIOホームペーンをご確認ください。本ソフトウェアに、「OpenMG Jukebox Ver.1.'(「は任意の英数字」)を上書きインストールルないでたさい。 「は、アリス社の商権です。Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by Aris/Solana/4C. OpenMG はソニー株式会社の商権です。

ecSight」ご使用上のご注意:「バーキャスTV」によるインターネット放送は、あらかじめ会員登録していただく、有料サービス です。 ライブ映像の発信・受信およびライブの予約・確認にはインターネットへの接続環境が必要です。ライブ映像の発信には、通信速度 64kbps以上を推奨、PHSなどを使用するか、ISDN・ADSLなどの広帯域な通信環境が必要です。また、ライブ映像の受信には、通信速度 O-MUJPSVL上世紀。 FORMODAL 上世紀。 FORM

#### 快適にブロードバンドが楽しめる。 普及が進む2.4GHzワイヤレスLAN

ワイヤレスI ANの標準規格IFFF802.11bに準拠、最大11Mbp の高速転送で家の中の好きな場所からプロードバンドが楽しめる。

度: 11Mbps(使用状況により異なります) 外形寸法: 幅 156×高さ125×奥行35mm(縦置き時。スタンドは含ま 写真はPCWA-A100Cです。 5GHzワイヤレスLANとは通信できません。

PCWA-A100C(モデム内蔵)

ず) 質量:約450g 消費電力:約5W

CCD総画素数:1/6型35万画素プログレッシブスキャンCCD

#### 本体部の主な仕様

モデル	PCV-LX95G/BP	PCV-LX85/BP	PCV-LX55G/BP	PCV-LX55/BP	
OS .	Microsoft® Windows® XP Home Edition				
プロセッサー		インテル® Pentium® 4	プロセッサー 1.70 GHz		
キャッシュメモリー		1次キャッシュ12Kμ命令実行トレースキャッシュ*1/8k	(B・データキャッシュ / 2次キャッシュ256KB( CPU内蔵 )		
システムバス	400MHz				
チップセット	インテル* 845 チップセット				
メインメモリー(標準/最大)		256MB / 512MB	(SDRAM PC133)		
広張メモリースロット(空きスロット数)	DIMMXD+x21)				
グラフィックアクセラレーター	NVIDIA™ GeForce2 MX™ ( AGP 4 × モード動作 )				
ビデオメモリー	16MK #RSDRAM)				
付属ディスプレイ	専用15型広視野角TFT液晶ベンタ	プレットディスプレイ( 1024×768 )	専用15型広視野角TFT液晶ディスプレイ	専用15型TFT液晶ディスプレイ	
表示モード	約1619万色 (1024×768, 800×600, 640×480 ) <sup>2</sup>				
<b>\ードディスクドライブ</b>		約80GB( Ultra ATA/100 )	Cドライブ約15GB / Dドライブ約65GB ) 3		
MPEG映像録画時間*4		高画質 約17時間 / 標準 約	535時間 / 長時間 約95時間		
CD/DVDドライブ	DVD-RWドライブ** 書き込み:最大2倍速 DVD-R y*、等倍速 DVD-R W y*、 最大8倍速 CD-R ) 最大4倍速 CD-RW y* 最大8倍速 CD-R ) 最大4倍速 CD-RW j* 最大8倍速 CD-ROM ) 最大2倍速 DVD-R / RW ) 最大24倍速 CD-ROM ) 最大24倍速 CD-R / RW )				
フロッピーディスクドライブ	別売 PCVA-UFDX USB経由外付は 3.5インチ)				
外部接続端子(背面)	付属液晶ディスプレイ専用ディスプレイ出  (34ピン×1) オーディオ 入力: ステレオミニシャック×1、マイク入力: ミニジャック×1) ヘッドホン出  ネットワーケコネクター(100BASE-T x1) モデム用モジュラージャック LINE ×1、TELEPHONE ×1) i.LINK S400( 6ピン×1) USB ×2				
MPEG2リアルタイムエンコーダーボード用接続端子(背面)	ビデオ人		ビデオ人		
外部接続端子(前面)		i.LINK S400( 4t	ン×1) USB×1		
メモリースティックスロット*10		メモリースティ	ックスロット×1		
PCカードスロット		Type ×1.	CardBus対応		
拡張スロット(空きスロット数)	PCI × 2( 0 )*11	PCI × 2( 1 )*11	PCI × 2( 0 )*11	PCI x 2( 1 )*11	
MPEG2リアルタイムエンコーダーボード	ビデオキャブチャー機能 ビデオ入力 MPEGリアルタイム 変換機能) TVチューナー(VHF 1ch-12ch, UHF 13ch-62ch, CATV C13ch-C63ch, ステレオ 2 加麗詩) " 圧縮モード(瀬沢可能)鴻画質モード(MPEG2 8Mbps 720×480 30(ps): 約17分/108, 標準モード(MPEG2 4Mbps 720×480 30(ps): 約55分/108, 長時間モード(MPEG4 1.41Mbps 352×240 30(ps): 約95分/108		ビデオキャプチャー機能 ビデオ入力 MPEGリアルタイ ム 麦 換機能 ) TVチューナー(VHF 1ch-12ch, UHF 13ch-62ch, CATV C13ch-63ch, ステレオ、2ヵ層語) <sup>10</sup> 圧縮モード(選択可能)高冊質モード(MPEG2 8Mpps 720 x 480 30fps ): 約17分/10B, 標準モード(MPEG2 4Mpps 720 x 480 30fps ): 約35分/10B, 長時間モード (MPEG1 1.41Mpps 352 x 240 30fps ): 約35分/10B		
オーディオ機能	AC97準拠オーディオ、3Dオーディオ Direct Sound 3D 対応				
<b>丸蔵モデム</b>	最大56kbps( V.90 / K56flex's "				
主な付属品(共通)	付属液晶ディスプレイ、プログ		きホイールマウス、専用スタンド、電源ケーブル、電話線、「	収扱説明書、リカバリーディスクなど	
主な付属品(機種別)	タブレット専用ベン×1 ベンスタンド×1 Giga Pocket・DVD用リモコン×1 リモコン受光ユニット×1 ビデオ接続用変換コネクター(MinDINTCン RCAピン 端子)×2 ビデオ接続アーガ(1.5m)×1 オーディオ接続 ケーガ(1.5m)×1 アンテナ接続ケーガ(3.6m)×1	タブレット専用ベン×1 ベンスタンド×1	Giga Pocket・DVD用リモコン×1 リモコン受光ユニット×1 ビデオ接続用変換コネクター(MinDIN7ピンRCAピン端子)×2 ビデオ接続ケーブル(1.5m)×1 オーディオ接続ケーブル(3.6m)×1 アンテナ接続ケーブル(3.6m)×1		
電源	AC100V±10% / 50-60Hz				
消費電力	約106W(最大約260W)/スタンバイ時約3.3W	約93W(最大約260W)/スタンバイ時約3.3W	約94W(最大約260W)/スタンバイ時約3.3W	約79W(最大約260W)/スタンバイ時約3.3W	
エネルギー消費効率**	おけらいれ、最大の思えといいが、スプンパリペリカランスが、おりますれ、最大の思えといいが、スプンパリペリカンスが、日からでは、最大の思えといいが、スプンパリペリカンスが、日からでは、最大の思えといいが、スプンパリペリカンスが、日からでは、最大の思えられています。 RE分ものので3				
本体外形寸法	幅107mm×高さ280mm×奥行370mm(本体/突起部含まず)幅167mm×高2303mm×奥行370mm(本体/スタンド含む)				
	TEL 101 11111 A   C  C 20011111 A 3	~;;-:			

\*1 最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令でコードに要する時間を不要にします。 \*2 ディザリング機能により実現。 \*3 1GBを10億パトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムから認識できる容置は約74GB(Cドライブ約14GB/Dドライブ約60GB)に似ります。ファイルシステムはNTFSです。 \*4 記録可能なMPEG映像の含量は、映像の内容によって多少前後することがあります。 \*5 本場のDVD-RWドライブは80mディスクに対応しておりません。 \*6 DVD-Rは、DVD for General verz\_0に実現したプイスクの場合・書き込みは返しています。 \*5 TVD-RWはDVD-RWドライブは80mディスクに対応したおりません。 \*5 DVD-Rは、DVD for General verz\_0に実現したプイスクの場合・書き込みが選出しています。 \*5 TVD-RWはDVD-RWドライフの場合を含むみは、立ちに大きスクスの場合・書き込みは、立ちに大きスクの場合・書き込みは関係となります。 \*10 画像ファイルなど、通常のファイルデータの読み出し、「書き込み時の下で、マシックゲートメモリースティック」に著作権保護・暗号化 左施して記録された音声ファイルは、このスロットに装備した状態で再生することはてきません。 \*11 ハーフサイズ・ボード長 17.4mm を超えるPCIボードは装着できません。 \*12 CATVの受情はサービス 放送、の行われている地域のついてを受けることがは、使用する機器とこにCATV会社との受け集別が必要です。 さちにスクランブルのかかった放送の視聴・録画には、ホームターミナルが必要です。詳しくは、その地域のCATV会社に合間い合わせくただし、13 V.9.0 / SGROise\*\* で自動制列列のにいり替うがよう、5 SGROise\*\* で自動利利のにいりではいまでは、13 V.9.0 / SGROise\*\* で自動制列列のにいり替うがよう 5 SGROise\*\* では、自力イル・ディスタのも加え 方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除いたものです。



## 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湿気、ほごり、油煙などの多い場所に放置しないでください、火災、感霊、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い このような症状はありませんか。

製品を落としたり、キャビネットを破損した。 煙が出たり、異常な音、においがする。 内部に水や異物が入った。



ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、 ソニーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

付属ディスプレイについてのご注意: 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠 けや常時点灯する画素があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これ らは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません

安全にご使用いただくためのご注意: むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。 本商品は 国内専用モデルです。国外での使用はご遠慮ください。

商品使用上のご注意: あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断 で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限してい る場合がありますので、ご注意ください。 本商品は同梱しているオペレーティングシステム以外には対応していません。 市販されている周辺機器及びソフトウェアの中には、本機でご使用になれないものもあります。ご購入の際は各メーカー または販売店にご確認ください。

カタログ上のご注意: 価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。 カタログ掲載商品 の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 カタログと実際の 色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。 カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものも

ありますので、販売店にお確かめの上お選びください。 本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネルギー決 (エネルギーの使用と合理化に関する法律)による表記を記載しています。 「エネルギー消費効率」とは、省エネルギー 法で定める測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。 ハードディスクの容量 は1MBを100万パイト、1GBを10億パイトで計算しています。 VAIDはリニー株式会社の商標です。 iLINK、 it は 標です。 MEMORY STICK、メモリースティックはソニー株式会社の商標です。 Intel Insideロゴ、Pentiumlは、Intel での回における登録商標です。 Microsoft、Windowsは米国マグロソフトコーボレーションの米国及びその他の国における登録商標です。 その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

商品購入時のご注意: お買いあげの際には製造番号をご確認ください。 ご購入されましたら、「カスタマー登 録」をお願いします。「カスタマー登録」後、「保証書」をお送りしますので、記入事項を確認のと、大切に保管してく ださい。 当社は、このパーソナルコンピューターの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年間保有しております。 本製品は個人用・家庭用です。



緩衝材に段ポールを使用しています。 キャビネットにハロゲン系離燃剤を使用しておりません。 \*eco infold、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。



「当社は、国際エネルギースターブログラムの参加事業 者として、本製品が国際エネルギースターブログラムの 対象製品に関する基準を満たしていると判断します。」

Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら www.microsoft.com/piracy/howtotell

VAIO**ホームページ** 

「バイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

http://www.vaio.sony.co.jp/

ソニー株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35 ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIO**カタログセンタ**-

03-5454-0700

受付時間 月~金10:00~20:00 土・日・祝日休

\*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、または VAIOカタログセンターにお問い合わせください。

東 京/銀座数寄屋橋ソニービル ショールーム

大 阪/中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。 \*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

お買い求めは信用ある当店へ



よい品を 手軽にクレジットで

2002.1 カタログ記載内容2002年1月現在